


MCZ / XCZ / XGZ / YCZ

Kombinations-Stickmaschine



ZSK-Bestellschein

ZSK Stickmaschinen GmbH
Ersatzteilabteilung
Magdeburger Straße 38-40

D-47800 Krefeld
Germany

Lieber Kunde, dear customer, cher client,

um **Ersatzteilbestellungen** schneller bearbeiten zu können, erhalten Sie von uns mit jeder Lieferung einen **Bestellschein** (siehe Rückseite).

Bei **Faxbestellungen**, verwenden Sie bitte das Formular auf der Rückseite. Die erforderlichen Positions- und Artikelnummern finden Sie im Ersatzteilkatalog.

Wichtig, ist die Angabe der **Pos.Nr.** und der **Artikelnr.** in Verbindung mit **Maschinentyp** und **Maschinennummer**.

ZSK Order Form

So that spare parts can be ordered efficiently, an order form will be enclosed with each delivery (see reverse).

When ordering by fax kindly use this form. The corresponding **numbers** (position, article) can be taken from our spare parts catalogues.

It is **important to indicate position no. and article no.** together with the **machine type** and **machine number** on each spare part order

ZSK Formulaire de Commande

Pour traiter plus vite **les commandes de pièces détachées** vous recevrez avec chaque livraison un **formulaire de commande** (voir au verso).

Nous vous prions **d'indiquer les numéros de position et d'article** que vous trouvez dans nos catalogues de pièces détachées.

Il est **important d'indiquer les numéros de position et d'article** ensemble avec **le type de machine et numéro de machine**.

Spare part order

Faxnummer : 02151-444488

- 444-149 Ersatzteilabteilung

[illegible]

Maschinentyp

Type of machine

Type de machine.....No.....

Lieferung / Delivery / Livraison

Post, UPS

Zahlung über Kreditkarte

ja 

nein ☐

EUROCARD / VISA 

Paiement par carte de crédit

oui

non

MASTERCARD

Payment by credit card

yes

no

Kartennummer Card no

No. de carte :

Gültig bis Valid until

Valable jusqu' à :

Karteninhaber Card holder

Propriétaire de carte : _____

Eillieferungen / urgent delivery / livraison d'urgence

Express, UPS - Express, DHL

Unterschrift, Signature

Geben Sie bitte bei jeder Bestellung zuerst Typ und Nr. Ihrer Maschine an, um unnötige Rückfragen zu vermeiden.

Wo die beiden Typenschilder "T" an ihrer Maschine befestigt sind, zeigt die nächste Seite.

Danach bestellen Sie bitte die benötigten Ersatzteile nach untenstehendem Beispiel.

Typ -----
Type Maschinen Nr. -----
 Serial No.


Gerät/ Maschinen-Typ			
Gerät/ Maschinen-Nr.	Drehzahl		1/min
Schalt-schr.-Nr.	Gewicht		kg
Schaltplan-Nr.	Zuleitung	A	V
Baujahr		Hz	KVA

ZSK STICKMASCHINEN GESELLSCHAFT MBH
MAGDEBURGER STR. 38-40
D-47800 KREFELD Made in Germany

When ordering, please quote your machine type and serial number first, to avoid inquiries and delays.

Please, refer to the following page when looking for the identification plate "T" of your machine.

Then, please order the required spare parts in accordance with the example given below.




Item No.	Order No	Benennung	Description
001	270 003 250	Winkel	
002	307 036	Zyl-Schraube	M6 x 16 DIN 912
003	585 114	Initiator	
004	331 015	Zyl-Schraube	M 2,5 x 5 DIN 84
005	409 027	Stelling	A 17 DIN 705
006	270 003 916	Induktivschalter	Antriebswelle


Bestell-Beispiel
Example for order → 3- 2-1.01 005 409 027 Stelling A 17 DIN 705 1

Item No.	Order No	Benennung	Description
MCZ 6 9 550 500	a = 278 mm	324 708 807	
XCZ 10 9 550 1000	a = 304 mm	339 108 802	
YCZ 14 5 480 1310	a = 278 mm	329 108 802	



Bestell-Beispiel
Example for order → 2- 2-1.01 XCZ 10 9 550 1000 304 mm Pos. 3 339 108 802 1



Maschinentype: Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ		Baureihe						Seite / Page	
CONTENTS	INHALT								
2 Work table	Tischplatten							2- 1- 1	
2 Cover plats, Pantograph drive	Abdeckhauben, Pantographenführung							2- 2- 1	
3 Driving shaft above and below left side type 1	Antriebswelle oben und unten linke Seite Typ 1							3- 1- 1	
3 Driving shaft above and below left side type 2	Antriebswelle oben und unten linke Seite Typ 2							3- 1- 2	
3 Driving shaft above and below right side	Antriebswelle oben und unten rechte Seite							3- 2- 1	
3 Drive	Antrieb							3- 3- 1	
4 Base plate with thread trimmer	Fußplatte mit Fadenschneider							4- 1- 1	
4 Picker type 1	Picker Typ 1							4- 2- 1	
4 Picker type 2	Picker Typ 2							4- 2- 2	
4 Needle plate with bobbin thread monitor type A+B	Stichplatte mit Unterfadenwächter Typ A+B							4- 3- 1	
4 Needle plate with bobbin thread monitor type C	Stichplatte mit Unterfadenwächter Typ C							4- 3- 2	
4 Thread trimmer drive	Fadenschneider- antrieb							4- 4- 1	
4 Catching device	Fangeinrichtung							4- 5- 1	
5 Thread take-up F head	Fadengeber F-Kopf							5- 1- 1	
5 Thread take-up W head type A	Fadengeber W-Kopf Typ A							5- 2- 1	
5 Thread take-up W head type B	Fadengeber W-Kopf Typ B							5- 2- 2	
5 Thread take-up switch-off device F head	Fadengeber- abschaltung F-Kopf							5- 3- 1	
5 Thread take-up switch-off device W head	Fadengeber- abschaltung W-Kopf							5- 4- 1	
6 Drive unit F head	Oberteil F-Kopf							6- 1- 1	
6 Drive unit W head	Oberteil W-Kopf							6- 2- 1	
6 Basic unit W head	Grundeinheit W-Kopf							6- 3- 1	
6 Jump stitch device F head	Springsticheinrichtung F-Kopf							6- 4- 1	
6 Jump stitch device W head type A	Springsticheinrichtung W-Kopf Typ A							6- 5- 1	
6 Jump stitch device W head type B	Springsticheinrichtung W-Kopf Typ B							6- 5- 2	
6 cushioned presser foot F head	Stoffdrücker- Abfangeinrichtung F-Kopf							6- 6- 1	
6 Presser foot drive W head type A	Stoffdrückerantrieb W-Kopf Typ A							6- 7- 1	
6 Presser foot drive W head type B	Stoffdrückerantrieb W-Kopf Typ B							6- 7- 2	
6 Zig-Zag W head type A	Zick-Zack W-Kopf Typ A							6- 8- 1	
6 Zig-Zag W head type B	Zick-Zack W-Kopf Typ B							6- 8- 2	




Maschinentype: Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ				Maschinentype: Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ			
CONTENTS		INHALT		CONTENTS		INHALT	
6	Bobbin and presser foot W head type A	Spule und Stoffdrückerfüße W-Kopf Typ A	6- 9- 1	10	Connection for pantograph drive	Seitliche Panto- graphen-anbindung	10- 5- 1
6	Bobbin and presser foot W head type B	Spule und Stoffdrückerfüße W-Kopf Typ B	6- 9- 2	11	Pantograph drive for depth movement	Pantograph Antrieb für Tiefe	11- 1- 1
6	Z-axis W head	Z-Achse W-Kopf	6-10- 1	11	X-Drive	Pantograph Antriebsmotor Tiefe	11- 2- 1
7	Thread tension F head	Fadenspannung F-Kopf	7- 1- 1	11	Travel limit depth	Fahrwegbegrenzung Tiefe	11- 3- 1
7	Thread tension W head type A	Fadenspannung W-Kopf Typ A	7- 2- 1	11	Guide rails	Verbindung Führungsschienen	11- 4- 1
7	Thread tension W head type B	Fadenspannung W-Kopf Typ B	7- 2- 2	12	Color change device	Farbwechsel- einrichtung	12- 1- 1
8	Needle block F head	Nadelblock F-Kopf	8- 1- 1	13	Clamping element	Bordüre-spanner	13- 1- 1
9	Front panel type 1 F head	Stirnblech Typ 1 F-Kopf	9- 1- 1	15	Yarn rack	Garnständer	15- 1- 1
9	Front panel type 2 F head	Stirnblech Typ 2 F-Kopf	9- 1- 2	16	Pantograph positoning bar	Pantograph- Handverstellung	16- 1- 1
9	Front panel W head	Stirnblech W-Kopf	9- 2- 1				
10	Pantograph drive for side movement, single drive and front double drive	Pantograph Antrieb für Seite, Einzelantrieb und Doppelantrieb vorne	10- 1- 1				
10	Pantograph drive for side movement, rear double drive	Pantograph Antrieb für Seite, Doppelantrieb hinten	10- 2- 1				
10	Y-Drive	Pantograph-Antriebs- motor für Seite	10- 3- 1				
10	Travel limit, side	Fahrwegbegrenzung Seite	10- 4- 1				




Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Work table - Tischplatten

Baureihe					Pos. Nr.	2- 1-1.03											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
MCZ	6+6	9	550	500	H a = 281 mm	324 707 825	280 907 801	324 707 826	324 707 827	324 707 828	324 707 829	324 707 830	324 707 831	324 707 832			
MCZ	6+6	9	550	700	C a = 281 mm	324 777 810	280 977 801	324 777 801	324 777 802	324 777 811	324 777 812	324 777 813	324 777 814	324 777 815			
MCZ	6+6	9	550	700/1000	D a = 281 mm	324 707 810	280 907 821	324 707 801	324 707 802	324 707 811	324 777 817	324 777 818	324 777 819	324 707 815	324 707 816		
MCZ	6+6	9	550	1000	D a = 281 mm	324 707 810	280 907 821	324 707 801	324 707 818	324 707 819	324 707 820	324 707 821	324 707 822	324 707 823	324 707 816		
XCZ	10+10	9	550	500/700	K a = 281 mm	329 177 800	280 977 801	329 177 801	279 677 801	329 177 801	329 177 807	329 999 816	329 999 814	329 999 815	329 999 814		
						329 177 809	329 177 808	270 007 810	270 007 812	270 007 813	270 007 811						
XCZ	10+10	9	550	700	A a = 281 mm	329 177 800	280 977 801	329 177 801	279 677 801	329 177 801	329 177 802	329 177 803	329 177 804	329 177 805	329 177 804		
						329 177 806	329 107 818										
XCZ	10+10	9	550	700	A a = 307 mm	329 177 800	280 977 801	329 177 801	279 677 801	329 177 801	329 177 807	329 177 803	329 177 804	329 177 805	329 177 804		
						329 177 809	329 177 808										
XCZ	10+10	9	550	1000	A a = 281 mm	329 107 820	280 907 821	329 107 802	279 607 831	329 107 802	329 107 821	329 107 827	329 107 828	329 107 829	329 107 828		
						329 107 825	329 107 818										
XCZ	10+10	9	550	1000	A a = 307 mm	329 107 820	280 907 821	329 107 802	279 607 831	329 107 802	329 107 830	329 107 827	329 107 828	329 107 829	329 107 828		
						329 107 831	329 177 808										
XCZ	10+10	9	550	1200	A a = 281 mm	329 107 810	280 907 831	329 107 811	329 107 812	329 107 811	329 107 813	329 107 814	329 107 815	329 107 816	329 107 915		
						329 107 817	329 107 818										
XCZ	10+10	9	550	1200	A a = 307 mm	329 107 810	280 907 831	329 107 811	329 107 812	329 107 811	339 107 811	329 107 814	329 107 815	329 107 816	329 107 815		
						339 107 814	329 177 808										
XGZ	10+10	9	550	700	L a = 307 mm	281 277 810	334 777 802	278 277 801	324 777 801	278 277 801	334 777 803	281 277 813	334 777 806	340 477 803	324 777 813		
						340 477 803	334 777 805	329 177 810									
XGZ	10+10	9	550	1000	M a = 307 mm	340 407 800	282 107 800	278 607 821	329 107 802	278 607 821	282 107 801	340 407 804	339 107 815	339 107 816	329 107 828		
						339 107 816	282 107 804	282 107 805	282 107 806								
YCZ	9+9	11	660	1200	I a = 307 mm	330 407 800	330 407 830	330 407 831	330 407 831	330 407 832	330 407 831	330 407 833	330 407 804	330 407 840	330 407 835		
						330 407 835	330 407 836	330 407 835	330 407 839	330 407 838	330 407 837						
YCZ	9+9	11	660	1200	J a = 307 mm	330 407 800	330 407 830	330 407 831	330 407 831	330 407 832	330 407 831	330 407 833	330 407 804	330 407 834	330 407 810		
						330 407 810	330 407 811	330 407 810	330 407 839	330 407 838	330 407 837						
YCZ	14+14	5	480	1000	F a = 307 mm	330 707 809	280 907 821	330 707 810	278 707 821	330 707 810	330 707 810	330 707 812	330 707 818	330 707 816	330 707 817		
						330 707 816	330 707 816	330 707 815	330 707 814	330 707 813							
YCZ	14+14	5	480	1310	E a = 281 mm	330 707 800	330 707 801	330 707 802	330 707 803	330 707 802	330 707 802	330 707 804	330 707 805	330 707 806	330 707 807		
						330 707 806	330 707 806	330 707 806	329 107 818								
YCZ	14+14	5	480	1400	E a = 281 mm	330 707 800	330 707 801	330 707 802	330 707 803	330 707 802	330 707 802	330 707 804	330 707 805	330 707 806	330 707 807		
						330 707 806	330 707 806	330 707 808	329 107 818								
YCZ	14+14	5	480	1400	F a = 307 mm	330 707 800	283 907 813	283 707 840	330 707 803	283 707 840	283 707 840	330 707 819	330 707 805	283 707 842	330 707 807		
						283 707 842	283 707 842	330 707 815	330 707 820	330 707 821							
YCZ	14+14	5	480	1400	G a = 307 mm	330 707 800	283 907 813	283 707 840	330 707 803	283 707 840	283 707 840	330 707 819	330 707 822	330 707 823	330 707 824		
						330 707 823	330 707 823	330 707 815	330 707 820	330 707 821							
					Pos.Nr.	20	280 999 206 Stellschraube										
						21	391 004 Sk-Mutter M 10 ISO 4035										
						22	338 600 ABC-SPAX Senkkopf 5 x 100										
						23	172 008 262 Stellschraube										
						24	337 560 ABC-Spax Halbrundkopf 5 x 60										




Maschinentype:

Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: **Cover plats, Pantoraph drive - Abdeckhauben, Pantographenführung**

Baureihe					 2 - 2 -1.01 +											
					Pos.	1	2	3/3a	4	5	6	7	8	9	10	11
MCZ	6	9	550	500	a = 278 mm	324 708 807									280 008 219	
MCZ	6	9	550	500	a = 278 mm	334 708 802									280 008 219	
MCZ	6	9	550	700	a = 278 mm	324 708 807									280 078 210	
MCZ	6	9	550	700	a = 278 mm	334 708 802									280 078 210	
MCZ	6	9	550	700/1000	a = 278 mm			324 708 809						324 708 808	280 008 220	
MCZ	6	9	550	1000	a = 278 mm			324 708 809						324 708 808	280 008 220	
MCZ	6	9	550	1000	a = 304 mm			339 108 802						339 108 803	280 008 220	
XCZ	10	9	550	500/700	a = 304 mm			339 108 802						339 108 803	280 078 210	
XCZ	10	9	550	700	a = 304 mm			339 108 802						339 108 803	280 078 210	
XCZ	10	9	550	1000	a = 304 mm			339 108 802						339 108 803	280 008 220	
XGZ	10	9	550	700	a = 304 mm			282 108 830							280 078 210	280 078 210
XGZ	10	9	550	1000	a = 304 mm			282 108 830							280 008 220	280 008 251
YCZ	9	11	660	1200	a = 304 mm						340 408 811	340 408 810			280 008 226	280 008 249
YCZ	14	5	480	1000	a = 304 mm						339 108 802	339 108 803			280 008 220	
YCZ	14	5	480	1310	a = 278 mm			329 108 802	329 108 803						280 008 239	
YCZ	14	5	480	1400	a = 304 mm						339 108 802	339 108 805			280 008 239	


 **Type 1**



Maschinentype :



Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Driving shaft above/below left side type 1 - Antriebswelle oben/unten linke Seite Typ 1


3 - 1 - 1.02 Baureihe					3 - 1 - 1.02 Baureihe				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
007					270 003 252	Kupplung			
008					307 057	Zyl-Schraube M 8 X 25 DIN 912			
009					270 003 917	Kupplung kpl. mit Schrauben			
010					429 034	Spannstift 6 x 30 DIN 7343			
011					270 004 215	Draht			
012					396 260 001	Absoluter Drehgeber			
013					307 044	Zyl-Schraube M 6 x 65 DIN 912			
014					392 018	Sk-Mutter M 6 ISO 4032			
015					384 036	Anlaufscheibe ø20/34x1 ZSK 5321			
016					280 004 503	Zahnriemenrad			
017					168 001 344	Klemmring			
018					307 038	Zyl-Schraube M 6 x 25 DIN 912			
019					720 313	Zahnriemen 720-RPP 8-25			
023					280 004 219	Exzenterbolzen			
024					384 020	Anlaufscheibe ø10/22x0,5 ZSK 5321			
025					442 016	Sicherungsring 10x1,0 DIN 471			
026					540 055	Rillenkugellager 6000-ZZ			
027					443 012	Sicherungsring 26x1,2 DIN 472			
028					280 004 222	Umlenkrolle			
029					280 004 801	Rolle mit Kugellager			
030					280 004 913	Zahnriemenspanner			
031					356 026	Gewindestift M 8 x 10 DIN 913			
032					270 004 502	Keilrippenscheibe øD121mm			
033					356 015	Gewindestift M 6 x 6 DIN 913			
034					356 009	Gewindestift M 4 x 6 DIN 913			
035					574 638	BSD-Rutsch-Kupplungsnahe			
036					453 019	Paßfeder A6x6x32 DIN 6885			
038					307 009	Zyl-Schraube M 4 x 6 DIN 912			
039					270 004 217	Zeiger			
040					270 002 943	Hand - Rad			
041					560 186	Abdeckung			
042					442 021	Sicherungsring 15 x 1,0 DIN 471			
043					270 002 500	Skalenscheibe			
044					270 002 205	Stellring			
045					356 003	Gewindestift M 5 x 6 DIN 913			
046					385 013	Paßscheibe ø15/21x0,5 DIN 988			
047					307 002	Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912			
048					424 021	Spannstift 5 x 12 DIN 1481			
049					720 409	Keilrippenriemen L 813mm			
					059				
					060				
					070				
					270 004 928	Lager mit 2 Wellen			
					307 062	Zyl-Schraube M 8 x 50 DIN 912			
					444 114	Sicherungsscheibe 8			



Maschinentype :



Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Driving shaft above/below left side type 2 - Antriebswelle oben/unten linke Seite Typ 2


3 -1 -2.03 Baureihe 					3 -1 -2.03 Baureihe 					
+ Pos.Nr.				Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr.			Bestell-Nr	Bezeichnung
001				720 413	Keilrippenriemen 16 Pj L=1321mm	058			280 004 221	Zahnriemenrad
002				549 182	Clampex-Spannsatz 20 X 47					
003				270 004 504	Keilrippenscheibe					
004				270 004 222	Scheibe					
005				444 114	Sicherungsscheibe 8					
006				307 062	Zyl-Schraube M 8 x 50 DIN 912					
007				429 034	Spannstift 6 x 30 DIN 7343					
008				384 036	Anlaufscheibe ø20/4x 1 ZSK 5321					
009				280 004 220	Zahnriemenrad					
010				168 001 344	Klemmring					
011				307 038	Zyl-Schraube M 6 x 25 DIN 912					
012				270 003 252	Kupplung					
013				307 057	Zyl-Schraube M 8 x 25 DIN 912					
014				270 003 917	Kupplung kpl.					
022				270 004 223	Stift					
023				392 018	Skt-Mutter M 6 ISO 4032					
024				560 186	Abdeckung					
025				442 021	Sicherungsring 15 x 1,0 DIN 471					
026				270 002 943	Hand - Rad					
027				385 013	Paßscheibe ø15/21x0,5DIN 988					
028				270 004 217	Zeiger					
029				307 034	Zyl-Schraube M 6 x 10 DIN 912					
030				356 003	Gewindestift M 5 x 6 DIN 913					
031				270 002 500	Skalenscheibe					
032				270 002 205	Stellring					
033				409 030	Stellring A 20 DIN 705					
034				356 016	Gewindestift M 6 x 8 DIN 913					
035				424 021	Spannstift 5 x 12 ISO 8752					
036				356 026	Gewindestift M 8 x 10 DIN 913					
037				270 004 940	Lager mit 2 Wellen					
038				720 313	Zahnriemen 720-RPP 8-25					
039				280 004 219	Exzenterbolzen					
040				384 020	Anlaufscheibe ø10/22x0,5 ZSK 5321					
041				442 016	Sicherungsring 10 x 1,0 DIN 471					
042				540 055	Rillenkugellager 6000-ZZ					
043				443 012	Sicherungsring 26 x 1,2 DIN 472					
044				280 004 222	Umlenkrolle					
045				280 004 801	Rolle mit Kugellager					
046				280 004 913	Zahnriemenspanner					
055				307 002	Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912					
056				270 004 215	Draht					
057				396 260 001	Absoluter Drehgeber					





030425 05.07.2004 Go/Bo


Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Driving shaft above/below left side - Antriebswelle oben/unten rechte Seite

3 -2 -1.03 Baureihe 						3 -2 -1.03 Baureihe 						
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr.				Bestell-Nr	Bezeichnung
001					270 003 250	Winkel						
002					307 036	Zyl-Schraube M6 x 16 DIN 912						
003					585 114	Initiator						
004					331 015	Zyl-Schraube M 2,5 x 5 DIN 84						
005					409 027	Stellring A 17 DIN 705						
006					270 003 916	Induktivschalter Antriebswelle						
007	XCZ				270 003 252	Kupplung						
008	XCZ				307 057	Zyl-Schraube M 8 X 25 DIN 912						
009	XCZ				270 003 917	Kupplung kpl. mit Schrauben						
010	XCZ				429 034	Spannstift 6 x 30 DIN 7343						
015	XCZ				384 036	Anlaufscheibe ø20/34x1 ZSK 5321						
016	XCZ				280 004 220	Zahnriemenrad						
017	XCZ				168 001 344	Klemmring						
018	XCZ				307 038	Zyl-Schraube M 6 x 25 DIN 912						
019	XCZ				720 313	Zahnriemen 720-RPP 8-25						
023	XCZ				280 004 219	Exzenterbolzen						
024	XCZ				384 020	Anlaufscheibe ø10/22x0,5 ZSK 5321						
025	XCZ				442 016	Sicherungsring 10x1,0 DIN 471						
026	XCZ				540 055	Rillenkugellager 6000-ZZ						
027	XCZ				443 012	Sicherungsring 26x1,2 DIN 472						
028	XCZ				280 004 222	Umlenkrolle						
029	XCZ				280 004 801	Rolle mit Kugellager						
030	XCZ				280 004 913	Zahnriemenspanner						
031	XCZ				356 026	Gewindestift M 8 x 10 DIN 913						
059	XCZ				270 004 926	Lager mit 2 Wellen						
060	XCZ				307 062	Zyl-Schraube M 8 x 50 DIN 912						
061	XCZ				444 114	Sicherungsscheibe 8						
062	XCZ				280 004 221	Zahnriemenrad						




Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Main drive - Hauptantrieb



3 -3 -1.04 Baureihe 						3 -3 -1.04 Baureihe 							
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung
001					305 067	Skt-Schraube M 6 x 50 ISO 4017							
002					270 004 218	Spanner							
003					392 018	Skt-Mutter M 6 ISO 4032							
004					270 004 800	Motorhalter							
007					270 004 219	Anschlag							
008					380 028	Scheibe B 8,4 DIN 125							
009					307 062	Zyl-Schraube M8 x 50 DIN 912							
013					444 114	Sicherungsscheibe 8							
014					396 270 006	Drehstrommotor øD=32mm							
015					270 004 918	Motorhalter kpl.							
016					307 057	Zyl-Schraube M 8 x 25 DIN 912							
017					306 131	Linsen-Flanschkopfschraube M 8 x 25							




[illegible]







Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Picker type1 - Picker Typ1

4 -2 -1.03 Baureihe 										4 -2 -1.03 Baureihe 									
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung				+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					331 010	Zyl-Schraube	M 2 x 8		DIN 84										
002					336 006	Linsenschraube	M 2 x 4		DIN7985										
003					398 200	Hutmutter	M 3		DIN 917										
004					392 013	Sk-Mutter	M 3		ISO 4032										
005					510 092	O-Ring	3,00-1,00												
006					385001	Paßscheibe	ø3/6 x 0,2		DIN 988										
007					270 002 550	Buchse													
008					380 012	Scheibe	B 3,2		DIN 125										
009					307 006	Zyl-Schraube	M 3 x 16		DIN 912										
010					409 006	Stellring	A 3		DIN 705										
011					307 003	Zyl-Schraube	M 3 x 8		DIN 912										
012					270 002 944	Picker													
013					270 002 236	Drehfeder													
014					586 128	Gleichstrom-Kleinmagnet													
015					307 004	Zyl-Schraube	M 3 x 10		DIN 912										
016					307 002	Zyl-Schraube	M 3 x 6		DIN 912										
017					270 998 263	Halter													
018					270 999 988	Picker kpl.													
019					270 002 237	Achse													
020					392 013	Sk-Mutter	M 3		ISO 4032										
021					270 002 253	Picker													
022					595 028	Schlauch													
023					307 003	Zyl-Schraube	M 3 x 8		DIN 912										
024					270 002 259	Abdeckblech													





Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Picker type 2 - Picker Typ 2


4 -2 -2.02 Baureihe 					4 -2 -2.02 Baureihe 														
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung				+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					270 002 267	Halter													
002					360 002 206	Picker													
003					360 002 207	Stift													
004					444 031	Sicherungsscheibe 2,3 DIN 6799													
005					385 001	Paßscheibe 3 x 6 x 0,2 DIN 988													
006					385 002	Paßscheibe 3 x 6 x 0,5 DIN 988													
007					270 002 266	Zugstange													
008					377 020	Flachkopfschrb M3 x 2 DIN 923													
009					444 107	Sicherungsscheibe 3													
010					392 013	Sk-Mutter M3 ISO 4032													
011					586 136	Hubmagnet													
012					570 017	Kegelfeder													
013					380 014	Scheibe B 4,3 DIN 9021													
014					385 001	Paßscheibe 3 x 6 x 0,2 DIN 988													
015					510 092	O-Ring 3,0 - 1,0 72 NBR 872													
016					392 013	Sk-Mutter M3 ISO 4032													
017					377 019	Flachkopfschrb M3 x 2,5 DIN 923													
018					270 002 724	Magnet kpl.													
019					308 004	Zyl-Schraube M3 x 6 DIN 7984													
020					444 107	Sicherungsscheibe 3													
021					270 002 723	Picker kpl.													
022					270 002 271	Abdeckblech													
023					---	---													
024					307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912													
025					270 002 259	Abdeckblech													
026					302 002 800	Abdeckblech (Fußplatte Bändchenkopf)													



Maschinentype :



Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Needle plate with bobbin thread monitor type A+B - Stichplatte mit Unterfadenwächter Typ A+B


4 -3 -1.03 Baureihe 										4 -3 -1.03 Baureihe 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr					Bezeichnung					+ Pos.Nr.					Bestell-Nr					Bezeichnung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
006						380 009	Scheibe	A 2,7	DIN 125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		




Maschinentype :

Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Needle plate with bobbin thread monitor type C - Stichplatte mit Unterfadenwächter Typ C

4 -3 -2.03 Baureihe 										4 -3 -2.03 Baureihe 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr					Bezeichnung					+ Pos.Nr.					Bestell-Nr					Bezeichnung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
006						380 009	Scheibe	A 2,7	DIN 125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			




4 -4 -1.02 Baureihe					4 -4 -1.02 Baureihe				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					307 015	Zyl-Schraube M 4 x 12 DIN 912			
002					172 020 207	Klemmstück			
003					385 008	Stützscheibe S8/14x1,2 DIN 988			
004					385 069	Paßscheibe 8/14x0,5 DIN 988			
005					442 014	Sicherungsring 8x0,8 DIN 471			
006					377 052	Flachkopfschraube M6x8 DIN 923			
007					366 020 800	Pleuel kpl.			
008					356 001	Gewindestift M 5 x 5 DIN 913			
009					172 020 300	Ring			
010					391 001	Sk-Mutter M 5 ISO 4035			
011					336 014	Linsensschraube M5x8 DIN 7985			
012					172 020 952	Schalttring kpl.			
013					280 020 201	Kurbel			
014					442 017	Sicherungsring 12 x 1,0 DIN 471			
015					307 038	Zyl-Schraube M 6 x 25 DIN 912			
016					380 024	Scheibe B 6,4 DIN 125			
017					280 020 501	Flansch			
018					280 020 200	Winkel			
019					392 018	Sk-Mutter M 6 ISO 4032			
020					396 271 001	Gleichstrom Getriebemotor			
021					305 065	Sk-Schraube M 6 x 40 Iso 4017			
022					540 059	Rillenkugellager 6001-Z			
023					443 014	Sicherungsring 28 x 1,2 DIN 472			
024					331 029	Zyl-Schraube M 3 x 25 DIN 84			
025					380 012	Scheibe B 3,2 DIN 125			
026					585 107	Initiator			
027					510 123	Abstandsbolzen			
028					362 008 225	Klemmring			
029					307 013	Zyl-Schraube M 4 x 20 DIN 912			
030					280 020 904	Antrieb Fadenschneider			
031					356 008	Gewindestift M4 x 4 DIN 913			
032					172 020 216	Kupplung			
033					172 020 932	Kupplung kpl. mit Schrauben			
034					391 000	Skt-Mutter M 4 ISO 4035			
035					380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125			
036					376 002 509	Lager			
037					307 189	Zyl-Schraube M 4 x 35 DIN 912			
038					270 020 215	Winkel			
039					270 020 917	Stützlager kpl.			
040					307 055	Zyl-Schraube M 8 x 16 DIN 912			
041					380 028	Scheibe B 8,4 DIN 125			
042					270 001 822	Schutzhaube			
043					380 018	Scheibe B 5,3 DIN 125			
044					337 520	ABC-SPAX-Halbrundkopf 5 x 20			
045					306 125	Linsen-Flanschkopfschr. M 8 x 10			



Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Catching device - Fangeinrichtung




4 -5 -1.01 Baureihe						4 -5 -1.01 Baureihe							
+ Pos.Nr.						+ Pos.Nr.							
Bestell-Nr						Bestell-Nr							
Bezeichnung						Bezeichnung							
001						270 020 804	Gleichstrom-Getriebemotor	044				172 999 576	Führung
003						585 107	Initiator FT 1,5	045				380 012	Scheibe B 3,2 DIN 125
004						510 114	Distanzrolle 040605	046				306 201	Linsenschraube M 3x 5 ISO 7380
005						331 030	Zyl.-Schraube M 3 x 30 DIN 84	047				376 020 802	Fanghaken mit Bolzen
006						380 024	Scheibe B 6,4 DIN 125	048				376 020 227	Grundplatte
007						307 037	Zyl.-Schraube M 6 x 20 DIN 912	049				376 999 937	Fänger kpl.
								050				376 020 911	Fänger an Oberteil
								051				308 003	Zyl.-Schraube M 5 x 10 DIN 7984
010						356 015	Gewindestift M 6 x 6 DIN 913	052				270 020 803	Motorhalter
011						172 020 300	Ring	053				270 020 216	Kurbel
012						356 001	Gewindestift M 5 x 5 DIN 913	054				540 140	Rillenkugellager 61805-ZZ DIN 625
013						336 014	Linsenschraube M 5 x 8 DIN 7985	055				270 020 217	Distanzring
014						391 001	Sk-Mutter M 5 ISO 4035	056				305 025	Sk-Schraube M 6 x 25 ISO 4017
015						172 020 952	Schaltring kpl.	057				392 018	Sk-Mutter M 6 ISO 4032
016						361 020 202	Exzenterbolzen						
017						385 069	Paßscheibe ø8/14x0,5 DIN 988						
018						442 014	Sicherungsring 8x0,8 DIN 471						
019						270 020 800	Pleuel kpl.						
020						462 028	Gabelgelenk B 8x16 DIN 71751						
021						376 020 908	Antrieb Fangeinrichtung						
022						391 002	Sk-Mutter M 8 ISO 4035						
023						990 024 202	Zugstange mit Gewinde L=1410 mm						
						990 024 207	Zugstange mit Gewinde L=2210 mm						
						990 024 210	Zugstange mit Gewinde L=2700 mm						
024						356 009	Gewindestift M4x6 DIN 913						
025						409 014	Stellring A8 DIN 705						
026						502 450	Druckfeder						
027						172 020 932	Kupplung mit Schrauben						
028						356 008	Gewindestift M 4 x 4 DIN 913						
029						172 020 216	Kupplung						
030						990 023 238	Stange L = 1510 mm						
						990 023 229	Stange L = 2140 mm						
						990 023 216	Stange L = 2460 mm						
031						442 016	Sicherungsring 10x1,0 DIN 471						
032						385 077	Paßscheibe ø10/16x0,5DIN 988						
033						376 020 234	Drehhebel						
034						376 020 237	Stellring						
035						356 008	Gewindestift M 4 x 4 DIN 913						
036						376 020 236	Bolzen						
037						307 015	Zyl.-Schraube M 4 x 12 DIN 912						
038						376 020 235	Mitnehmer						
043						376 020 906	Antrieb Fangeinrichtung kpl.						






Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Thread take-up F head - Fadengeber F-Kopf

Baureihe					Baureihe				
5 -1 -1.01					5 -1 -1.01				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
002					307 002	Zyl-Schraube M 3 x 6	DIN 912		
003					270 999 337	Fadengeberhülse			
005		5			272 003 207	Keilstahl	L= 59mm		
		9			276 003 203	Keilstahl	L=111mm		
006					307 011	Zyl-Schraube	M 4 x 10	DIN 912	
007		5			570 071	Linearführung	L=157mm / 2 Schlitten		
		9			546 137	Linearführung	L=220mm / 2 Schlitten		
008					307 003	Zyl-Schraube	M 3 x 8	DIN 912	
009		5			272 003 212	Parkschiene	L=160mm		
		9			276 003 230	Parkschiene	L=258mm		
010					270 003 207	Scheibe			
011					444 109	Sicherungsscheibe 4			
012		5			310 003 326	Schiene	L=110mm; A= 51mm		
		5			310 003 327	Schiene	L=125,5mm; A= 51mm		
		9			310 003 224	Schiene	L=172mm; A= 59mm		
		9			310 003 223	Schiene	L=193mm; A= 59mm		
013		5			329 003 922	Führung Nadelpaket kpl.	(Pos.12 L=110 / Pos. 7 L=157mm)		
		5			329 003 923	Führung Nadelpaket kpl.	(Pos.12 L=125,5 / Pos. 7 L=157mm)		
		9			329 003 904	Führung Nadelpaket kpl.	(Pos.12 L=172mm / Pos. 7 L=220mm)		
		9			329 003 905	Führung Nadelpaket kpl.	(Pos.12 L=193mm / Pos. 7 L=220mm)		
015					380 012	Scheibe	B 3,2		
016					270 003 803	Mitnehmer			
017		5			272 003 208	Rohr	L= 72mm		
		9			276 003 204	Rohr	L=124mm		
018					307 022	Zyl-Schraube	M 5 x 12	DIN 912	
019					444 110	Sicherungsscheibe 5			
020					270 999 222	Drehfeder links			
021					270 999 223	Drehfeder rechts			
022					574 129	Kurvenrolle			
023					307 023	Zyl-Schraube	M 5 x 16	DIN 912	
024					307 015	Zyl-Schraube	M 4 x 12	DIN 912	
025					307 002	Zyl-Schraube	M 3 x 6	DIN 912	
026					270 003 501	Schiene			
027					270 998 902	Spannstück kpl.			
035					270 999 933	Fadengeberhebel kpl. (Öse vorne)			
036					270 003 805	Fadengeberhebel (Öse vorne)			
					037			5	272 003 917 Fadengeberlagerung kpl.
								9	276 003 952 "






Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Thread take-up W head (A) - Fadengeber W-Kopf (A)

5 -2 -1.01 Baureihe 						5 -2 -1.01 Baureihe 						
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr.				Bestell-Nr	Bezeichnung
001					307 024	Zyl-Schraube M 5 x 20 DIN 912						
002					380 018	Scheibe B 5,3 DIN 125						
003					385 077	Paßscheibe ø10x16x0,5 DIN 988						
004					310 003 260	Achse						
005					310 003 264	Bolzen						
006					546 192	Nadelhülse ø10/14x10 DIN 618						
008					307 004	Zyl -Schraube M 3 x 10 DIN 912						
009					310 003 265	Kurvenrolle						
010					356 002	Gewindestift M 3 x 6 DIN 913						
011					409 018	Stellring A 10						
012					380 012	Scheibe B 3,2 DIN 125						
013					307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912						
014					310 003 521	Fadengeberhebel						
015					356 010	Gewindestift M 5 x 8 DIN 913						
017					310 003 261	Hebel						
018					380 024	Scheibe B 6,4 DIN 125						
019					502 498	Druckfeder						
020					310 003 262	Führung						
021					172 003 281	Fadenöse						
022					385 003	Paßscheibe ø4/8x0,5 DIN 988						
023					356 009	Gew.-Stift M 4 x 6 DIN 913						
025					310 003 537	Mitnehmer						
026					310 003 325	Gegenhalter						
027					307 013	Zyl-Schraube M4 x 20 DIN912						






Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Thread take-up W head (B) - Fadengeber W-Kopf (B)

5 -2 -2.01 Baureihe 										5 -2 -2.01 Baureihe 																			
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr					Bezeichnung					+ Pos.Nr.					Bestell-Nr					Bezeichnung				
001					307 024					Zyl-Schraube					M 5 x 20					DIN 912									
002					380 018					Scheibe					B 5,3					DIN 125									
003					385 077					Paßscheibe					ø10x16x0,5					DIN 988									
004					310 003 260					Achse																			
005					494 328					Zylinderstift					4m6 x 24					DIN 6325									
006					546 192					Nadelhülse					ø10/14x10					DIN 618									
008					307 004					Zyl -Schraube					M 3 x 10					DIN 912									
009					310 003 265					Kurvenrolle																			
010					356 002					Gewindestift					M 3 x 6					DIN 913									
011					409 018					Stellring					A 10														
012					380 012					Scheibe					B 3,2					DIN 125									
013					307 003					Zyl-Schraube					M 3 x 8					DIN 912									
014					310 003 521					Fadengeberhebel																			
015					356 010					Gewindestift					M 5 x 8					DIN 913									
017					310 999 237					Hebel																			
018					388 006					Scheibe					ISO 7092-6-200 HV														
019					502 512					Druckfeder																			
020					310 999 236					Führung																			
021					172 003 281					Fadenöse																			
022					385 003					Paßscheibe					ø4/8x0,5					DIN 988									
023					356 009					Gew.-Stift					M 4 x 6					DIN 913									
025					310 003 537					Mitnehmer																			
026					310 003 325					Gegenhalter																			
027					307 013					Zyl-Schraube					M4 x 20					DIN912									



Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Thread take-up switch-off device F head - Fadengeberabschaltung F-Kopf


5 -3 -1.01 Baureihe										5 -3 -1.01 Baureihe										
+ Pos.Nr.										+ Pos.Nr.										
001						270 003 248	Stelling													
002						356 008	Gewindestift M 4 x 4 DIN 913													
003						270 003 249	Drehfeder													
004						270 003 244	Welle													
005						494 324	Zyl-Stift 3m6 x 32DIN 6325													
006						384 014	Anlaufscheibe ø6/12x0,5 ZSK 5321													
008						307 010	Zyl-Schraube M 4 x 8 DIN 912													
012						270 003 515	Blech													
013						391 004	Sk-Mutter M 10 ISO 4035													
014						270 003 514	Halter													
015						392 013	Sk-Mutter M 3 ISO 4032													
016						307 006	Zyl-Schraube M 3 x 16 DIN 912													
017						380 012	Scheibe B 3,2 DIN 125													
018						307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912													
019						586 029	Hub-Magnet													
020						380 014	Scheibe B 4,3 DIN 9021													
021						307 012	Zyl-Schraube M 4 x16 DIN 912													
022						270 003 938	Fadengeberabschaltung kpl.													
023						480 002	Sinterbuchse ø6/8x7 ZSK 4320													
024						270 003 254	Blech													
025						307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912													
026						380 013	Scheibe A 3,2 DIN 9021													
027						270 003 853	Schalthebel													






Maschinentype :

Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Thread take-up switch-off device W head- Fadengeberabschaltung W-Kopf



5 -4 -1.01				Baureihe				5 -4 -1.01				Baureihe			
+ Pos.Nr.								+ Pos.Nr.							
001						380 016	Scheibe	B 4,3	DIN 125						
006						310 003 267	Magnet								
007						310 003 538	Lager								
008						570 558	Gleitlager	WSM-0608-11							
009						502 500	Druckfeder								
010						310 003 322	Bolzen								
011						307 015	Zyl-Schraube	M4x12	DIN 912						




6-1 -1.01 								6-1 -1.01 							
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung		+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung	
006					307 010	Zyl-Schraube	M4 x 8 DIN 912	055					356 018	Gewindestift	M6 x 12 DIN 913
007					270 003 276	Führung		056					270 003 529	Oberteil	
008					356 009	Gewindestift	M4 x 6 DIN 913	057					270 003 954	Stirnbleche	
009					307 018	Zyl-Schraube	M5 x 6 DIN 912	058					270 998 913	Halter kpl.	
010					501 859	Blattfeder		059					442 019	Sicherungsring	9 x 1,0 DIN 471
011					172 003 556	Filzstreifen		060					270 003 223	Anlaufscheibe	
012					307 003	Zyl-Schraube	M3 x 8 DIN 912	061					270 003 943	Hebel kpl.	
013					270 003 291	Stirnblech links									
014					270 003 258	Stirnblech rechts		064					307 191	Zyl.-Schraube	M 4 x 10 DIN 912
016					270 999 389	Rolle									
018					270 003 275	Gegenlager									
019					380 016	Scheibe	B 4,3 DIN 125								
021					270 003 270	Führungsstange									
022					502 458	Drehfeder									
023					172 003 307	Klinke									
024					385 001	Paßscheibe	3 x 6 x 0,2 DIN 988								
025					172 003 302	Lagerstift									
026					270 003 555	Mitnehmer									
027					307 002	Zyl-Schraube	M 3 x 6 DIN 912								
028					172 003 552	Vulkollanring									
029					270 003 832	Halter mit Buchse									
030					270 003 831	Halter mit Klinke									
031					270 003 558	Scheibe									
034					270 003 830	Schlitten									
035					384 014	Anlaufscheibe	6 x 12 x 0,5 ZSK 5321								
036					270 998 900	Pleuel kpl.									
037					307 002	Zyl-Schraube	M3 x 6 DIN 912								
041					270 003 942	Exzenterlager									
042					270 003 844	Flansch									
043					574 995	Gleitlager									
044					270 003 216	Klemmring									
045					307 025	Zyl-Schraube	M 5 x 25 DIN 912								
046					270 003 908	Klemmring kpl.									
047					306 033	Zyl-Schraube	M 6 x 20 DIN 6912								
048					429 025	Spannstift	5 x 20 DIN 7343								
049					270 999 496	Kurvenscheibe	"P 11"								
053					442 016	Sicherungsring	10 x 1,0 DIN 471								
054					270 003 201	Exzenterbolzen									






Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Drive W head - Antrieb W-Kopf

6 -2 -1.03 Baureihe 										6 -2 -1.03 Baureihe 									
+ Pos.Nr.										+ Pos.Nr.									
Bestell-Nr										Bestell-Nr									
Bezeichnung										Bezeichnung									
002						385 089	Paßscheibe	ø12/18X0,5	DIN 988										
003						310 003 211	Achse												
004						546 031	Nadelhülse	HK 1210											
007						270 003 223	Anlaufscheibe												
008						442 019	Sicherungsring	9 X 1,0	DIN 471										
009						442 017	Sicherungsring	12 X 1,0	DIN 471										
010						310 003 801	Kurbelzapfen												
011						307 011	Zyl-Schraube	M 4 X 10	DIN 912										
012						442 016	Sicherungsring	10 X 1,0	DIN 471										
013						356 018	Gewindestift	M 6 X 12	DIN 913										
014						270 003 201	Exzenterbolzen												
015						307 023	Zyl-Schraube	M5 X 16	DIN 912										
016						444 110	Sicherungsscheibe	5											
017						356 001	Gewindestift	M5 X 5	DIN 913										
018						310 003 210	Flansch												
019						494 327	Zyl-Stift	ø4 x 20	DIN 6325										
020						310 003 922	Antrieb												
023						270 003 810	Hebel kpl.												
024						357 021	Gewindestift	M 8 x 12	DIN 914										
025						310 003 540	Gehäuse												
026						310 003 300	Flansch												
027						380 018	Scheibe	B 5,3	DIN 125										
028						306 025	Zyl-Schraube	M 5 x 10	DIN 6912										
029						306 119	Linsenflanschkopfschraube	M 4 x 8											
030						310 003 560	Filz												
031						310 003 318	Blech												
032						570 551	Trichterschmiernippel	M6 x 1											
034						310 003 214	Schrägstirnrad												
035						310 003 818	Exzenterlager kpl.												






Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Basic unit W head - Grundeinheit W-Kopf

6 -3 -1.02 Baureihe 						6 -3 -1.02 Baureihe 						
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr.				Bestell-Nr	Bezeichnung
001					356 010	Gewindestift M 5 x 8 DIN 913						
002					310 003 500	Gehäuse						
003					310 003 200	Bolzen						
004					307 037	Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 912						
005					172 008 279	Klemmring						
006					310 003 225	Schrägstirnrad						
007					310 003 209	Distanzbuchse						
008					307 015	Zyl-Schraube M 4 x 12 DIN 912						
009					444 109	Sicherungsscheibe 4						
010					270 999 271	Kurvenscheibe „P 1“						
011					310 003 226	Hohlwelle						
012					540 053	Rillenkugellager 6004-2Z						
013					310 003 502	Flansch						
014					443 023	Sicherungsring 42 x 1,75 DIN 472						
015					310 003 800	Flansch kpl.						
016					429 025	Spannstift 5 x 20 DIN 7343						
017					380 024	Scheibe B 6,4 DIN 125						
018					307 037	Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 912						
019					574 995	Gleitlager						
020					307 025	Zyl-Schraube M 5 x 25 DIN 912						
021					270 003 216	Klemmring						
022					270 003 908	Klemmring kpl.						
023					310 003 921	Grundeinheit						
024					307 038	Zyl-Schraube M 6 x 25 DIN 912						
025					380 024	Scheibe B 6,4 DIN 125						




Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Jump stitch device F head - Springsticheinrichtung F-Kopf


6 -4 -1.02 Baureihe 					Bestell-Nr	Bezeichnung	6 -4 -1.02 Baureihe 					Bestell-Nr	Bezeichnung
+ Pos.Nr.							+ Pos.Nr.						
001					356 008	Gewindestift M 4 x 4 DIN 913							
002					270 003 248	Stellring							
003					270 003 239	Bolzen							
004					270 003 249	Drehfeder							
005					409 012	Stellring A 6 DIN 705							
006					384 014	Anlaufscheibe ø6/12x0,5ZSK5321							
008					307 010	Zyl-Schraube M 4 x 8 DIN 912							
009					380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125							
010					307 015	Zyl-Schraube M 4 x 12 DIN 912							
011					270 003 513	Adapter							
012					270 003 516	Hebel							
013					586 029	Magnet							
014					494 335	Zylinderstift 5m6 x 24 DIN 6325							
015					307 002	Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912							
016					270 003 238	Sperre							
017					391 004	Sk-Mutter M 10 ISO 4035							
020					392 014	Sk-Mutter M 4 ISO 4032							
021					270 003 939	Nadelabschaltung kpl.							
022					270 003 820	Hebel kpl.							
026					270 003 873	Hebel kpl.							
027					270 003 868	Halter							
028					270 003 381	Bolzen							
029					270 003 384	Drehfeder							




Baureihe					Baureihe				
6-5 -1.01					6-5 -1.01				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					480 547	Sinterbuchse	ø6/8 X 7		
002					310 003 252	Schlitten			
003					307 002	Zyl-Schraube	M 3 X 6 DIN 912		
004					384 014	Anlaufscheibe	ø6 /12x0,5 ZSK 5321		
005					270 998 900	Pleuel kpl.			
006					356 056	Gewindestift	M 3 X 3 DIN 913		
007					172 003 852	Halter mit Buchse			
008					172 003 302	Lagerstift			
009					385 001	Paßscheibe	ø3/6X0,2 DIN 988		
010					502 458	Drehfeder			
011					172 003 307	Klinke			
012					172 003 838	Halter mit Klinke			
013					356 009	Gewindestift	M4 X 6 DIN 913		
018					307 010	Zyl-Schraube	M 4 x 8 DIN 912		
019					310 003 250	Buchse			
020					310 003 234	Achse			
037					172 003 552	Vulkollanring			
040					270 003 276	Führung			
041					356 008	Gewindestift	M 4 x 4 DIN 913		
042					270 003 248	Stelling			
043					270 003 239	Bolzen			
044					270 003 249	Drehfeder			
045					409 012	Stelling	A 6 DIN 705		
046					384 014	Anlaufscheibe	ø6/12x0,5ZSK5321		
047					310 003 299	Winkel			
048					307 010	Zyl-Schraube	M 4 x 8 DIN 912		
049					380 016	Scheibe	B 4,3 DIN 125		
050					307 015	Zyl-Schraube	M 4 x 12 DIN 912		
051					270 003 513	Adapter			
052					270 003 516	Hebel			
053					586 029	Magnet			
054					494 335	Zylinderstift	5m6 x 24 DIN 6325		
055					307 002	Zyl-Schraube	M 3 x 6 DIN 912		
056					270 003 238	Sperre			
057					391 004	Sk-Mutter	M 10 ISO 4035		
058					560 304	Einpressmutter	S-M4-1		
059					270 003 246	Halter			
060					392 014	Sk-Mutter	M 4 ISO 4032		
061					270 003 939	Nadelabschaltung kpl.			
062					270 003 820	Hebel kpl.			
063					480 002	Sinterbuchse	ø6/8x7 ZSK 4320		
064					307015	Zyl-Schraube	M 4 x 12 DIN 125		
065					380 016	Scheibe	B 4,3 DIN 125		
066					307 003	Zyl-Schraube	M 3 x 8 DIN 912		
067					310 003 268	Adapter			
068					310 003 905	Nadelabschaltung kpl.			
069					310 003 924	Springstich			



Baureihe					Baureihe				
6-5-2.01					6-5-2.01				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					480 547	Sinterbuchse	ø6/8 X 7		
002					310 003 252	Schlitten			
003					307 002	Zyl-Schraube	M 3 X 6 DIN 912		
004					384 014	Anlaufscheibe	ø6 /12x0,5 ZSK 5321		
005					270 998 900	Pleuel kpl.			
006					356 056	Gewindestift	M 3 X 3 DIN 913		
007					172 003 852	Halter mit Buchse			
008					172 003 302	Lagerstift			
009					385 001	Paßscheibe	ø3/6X0,2 DIN 988		
010					502 458	Drehfeder			
011					172 003 307	Klinke			
012					172 003 838	Halter mit Klinke			
013					356 009	Gewindestift	M4 X 6 DIN 913		
018					307 010	Zyl-Schraube	M 4 x 8 DIN 912		
019					310 003 250	Buchse			
020					310 003 234	Achse			
037					172 003 552	Vulkollanring			
040					270 003 276	Führung			
041					356 008	Gewindestift	M 4 x 4 DIN 913		
042					270 003 248	Stellring			
043					270 003 239	Bolzen			
044					270 003 249	Drehfeder			
045					409 012	Stellring	A 6 DIN 705		
046					384 014	Anlaufscheibe	ø6/12x0,5ZSK5321		
047					310 003 353	Winkel			
048					307 010	Zyl-Schraube	M 4 x 8 DIN 7984		
049					380 016	Scheibe	B 4,3 DIN 125		
050					307 015	Zyl-Schraube	M 4 x 12 DIN 912		
051					270 003 513	Adapter			
052					270 003 516	Hebel			
053					586 029	Magnet			
054					494 335	Zylinderstift	5m6 x 24 DIN 6325		
055					307 002	Zyl-Schraube	M 3 x 6 DIN 912		
056					270 003 238	Sperre			
057					391 004	Sk-Mutter	M 10 ISO 4035		
058					560 304	Einpressmutter	S-M4-1		
059					310 003 352	Halter			
060					392 014	Sk-Mutter	M 4 ISO 4032		
061					270 003 939	Nadelabschaltung			
062					270 003 820	Hebel kpl.			
063					480 002	Sinterbuchse	ø6/8x7 ZSK 4320		
064					307015	Zyl-Schraube	M 4 x 12 DIN 125		
065					380 016	Scheibe	B 4,3 DIN 125		
068					310 003 905	Nadelabschaltung kpl.			
069					310 003 924	Springstich			
070					384 020	Anlaufscheibe	ø10/22x0,5DIN 5321		



22.04.2003 Go 6-6-1.xx 001




Maschinentype :

Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Presser foot drive W head (A) - Stoffdrückerantrieb W-Kopf (A)



Baureihe					Baureihe				
6-7-1.03					6-7-1.03				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					310 003 235	Schlitten			
002					480 547	Sinterbuchse ø6/8 X 7			
003					356 009	Gewindestift M4 X 6 DIN 913			
004					310 003 241	Bolzen			
005					546 191	Nadelhülse Hk 0608 DIN 618			
006					384 014	Anlaufscheibe ø6/12x0,5 ZSK 5321			
007					310 003 514	Hebel			
008					310 003 242	Bolzen			
009					310 003 232	Bolzen			
010					310 003 511	Hebel			
011					310 003 245	Hebel			
012					356 008	Gewindestift M 4 X 4 DIN 913			
013					443 008	Sicherungsring 19 X 1,0 DIN 472			
014					310 003 228	Bolzen			
015					310 003 510	Hebel			
016					356 009	Gewindestift M4 X 6 DIN 913			
017					442 013	Sicherungsring 6 X 0,7 DIN 471			
020					444 109	Sicherungsscheibe 4			
023					356 008	Gewindestift M 4 X 4 DIN 913			
026					310 003 234	Achse			
027					308 005	Zyl-Schraube M 4 X 10 DIN 7984			
028					310 003 236	Lager			
029					310 003 516	Hülse			
030					310 003 550	Scheibe			
031					356 009	Gewindestift M4 X 6 DIN 913			
032					310 003 233	Flachstahl			
034					540 005	Rillenkugellager ø5/16x5 DIN 625			
035					307 024	Zyl-Schraube M 5 X 20 DIN 912			
036					380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125			
037					307 015	Zyl-Schraube M 4 X 12 DIN 912			
038					540 142	Rillenkugellager ø10/19x5			
039					310 003 230	Distanzbuchse			
040					310 003 229	Distanzbuchse			
052					380 012	Scheibe B 3,2 DIN 125			
053					307 003	Zyl-Schraube M 3 X 8 DIN 912			
054					331 015	Zyl-Schraube M 2,5 X 5 DIN 84			
055					356 056	Gewindestift M 3 x 3 DIN 913			
056					310 003 809	Nadelstange kpl.			
057					502 487	Druckfeder			
058					308 002	Zyl-Schraube M 4 x 8 DIN 7984			
059					310 003 246	Mitnehmer			
060					310 003 554	Scheibe			
062					310 003 508	Hülse			
063					385 106	Paßscheibe ø18/25 x 0,1 DIN 988			
064					385 107	Paßscheibe ø18/25 x 0,5 DIN 988			
065					442 024	Sicherungsring 18 x 1,2 DIN 471			
066					310 003 600	Schrittmotor mit Geber			
067					310 003 257	Motorplatte			
068					307 011	Zyl-Schraube M 4 x 10 DIN 912			
069					307 012	Zyl-Schraube M 4 x 16 DIN 912			
070					310 003 219	Kupplung			
071					310 003 258	Getriebewelle			
072					310 003 504	Zahnriemenrad			
073					308 001	Zyl-Schraube M 4 x 6 DIN 7984			
074					310 003 505	Zahnriemenrad			
075					429 014	Spannstift 3 x 18 DIN 7343			
076					310 003 904	Klemmring kpl.			
077					310 003 259	Klemmring			
078					307 004	Zyl-Schraube M 3 x10 DIN 912			
079					720 423	Zahnriemen 71 T2,5 177,5			
080					310 003 217	Winkel			
081					585 114	Initiator			
082					480 045	Sinterbuchse ø6/ 9x12 ZSK 4320			
083					310 003 509	Buchse			
084					510 026	Distanzhülse			
085					409 012	Stellring A 6 DIN 705			
086					356 008	Gewindestift M 4 x 4 DIN 913			
087					444 109	Sicherungsscheibe 4			
088					502 508	Druckfeder 32,7mm			
089					310 999 550	Buchse			
					310 999 226	Schlitten			




Maschinentype :


Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Presser foot drive W head (B) - Stoffdruckerantrieb W-Kopf (B)



Baureihe					Baureihe				
6-7-2.01					6-7-2.01				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					310 003 235	Schlitten			
002					480 547	Sinterbuchse ø6/8 X 7			
003					356 009	Gewindestift M4 X 6 DIN 913			
004					310 003 241	Bolzen			
005					546 191	Nadelhülse Hk 0608 DIN 618			
006					384 014	Anlaufscheibe ø6/12x0,5 ZSK 5321			
007					310 003 514	Hebel			
008					310 003 242	Bolzen			
009					310 003 232	Bolzen			
010					310 003 511	Hebel			
011					310 003 245	Hebel			
012					356 008	Gewindestift M 4 X 4 DIN 913			
013					443 008	Sicherungsring 19 X 1,0 DIN 472			
014					310 003 228	Bolzen			
015					310 003 510	Hebel			
016					356 009	Gewindestift M4 X 6 DIN 913			
017					442 013	Sicherungsring 6 X 0,7 DIN 471			
020					444 109	Sicherungsscheibe 4			
023					356 008	Gewindestift M 4 X 4 DIN 913			
026					310 003 234	Achse			
027					308 005	Zyl-Schraube M 4 X 10 DIN 7984			
028					310 003 236	Lager			
031					356 009	Gewindestift M4 X 6 DIN 913			
032					310 003 233	Flachstahl			
034					540 005	Rillenkugellager ø5/16x5 DIN 625			
035					307 024	Zyl-Schraube M 5 X 20 DIN 912			
036					380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125			
037					307 015	Zyl-Schraube M 4 X 12 DIN 912			
038					540 142	Rillenkugellager ø10/19x5			
039					310 003 230	Distanzbuchse			
040					310 003 229	Distanzbuchse			
052					380 012	Scheibe B 3,2 DIN 125			
053					307 003	Zyl-Schraube M 3 X 8 DIN 912			
054					331 015	Zyl-Schraube M 2,5 X 5 DIN 84			
055					356 056	Gewindestift M 3 x 3 DIN 913			
056					310 003 809	Nadelstange kpl. (Stahl)			
					310 999 800	Nadelstange kpl. (Alu)			
057					502 487	Druckfeder			
058					308 002	Zyl-Schraube M 4 x 8 DIN 7984			
060					310 003 554	Scheibe			
062					310 003 508	Hülse			
063					385 106	Paßscheibe ø18/25 x 0,1 DIN 988			
					385 107	Paßscheibe ø18/25 x 0,5 DIN 988			
064					442 024	Sicherungsring 18 x 1,2 DIN 471			
065					310 003 600	Schrittmotor mit Geber			
066					310 003 257	Motorplatte			
067					307 011	Zyl-Schraube M 4 x 10 DIN 912			
068					307 012	Zyl-Schraube M 4 x 16 DIN 912			
069					310 003 219	Kupplung			
070					310 003 258	Getriebewelle			
071					310 003 504	Zahnriemenrad			
072					308 001	Zyl-Schraube M 4 x 6 DIN 7984			
073					310 003 505	Zahnriemenrad			
074					429 014	Spannstift 3 x 18 DIN 7343			
075					310 003 904	Klemmring kpl.			
076					310 003 259	Klemmring			
077					307 004	Zyl-Schraube M 3 x10 DIN 912			
078					720 423	Zahnriemen 71 T2,5 177,5			
079					310 003 217	Winkel			
080					585 114	Initiator			
081					480 045	Sinterbuchse ø6/ 9x12 ZSK 4320			
083					510 026	Distanzhülse			
084					409 012	Stelling A 6 DIN 705			
085					356 008	Gewindestift M 4 x 4 DIN 913			
086					444 109	Sicherungsscheibe 4			
087					502 508	Druckfeder 32,7mm			
088					310 999 550	Buchse			
091					570 594	Gleitlager ø6/8 x 4			
092					310 003 541	Blech			
093					310 003 354	Passscheibe 10 x 16 x 0,5			
094					310 003 539	Schlitten			
095					310 003 829	Schlitten kpl.			
096					310 003 351	Mitnehmer			
097					310 003 830	Buchse			
098					310 003 831	Hülse			
099					310 003 558	Scheibe			




6-8-1.02 Baureihe					6-8-1.02 Baureihe				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					307 004	Zyl-Schraube M 3x10 DIN 912			
002					444 107	Sicherungsscheibe 3			
006					310 024 213	Bolzen			
007					335 008	Senkschraube M 4x8 DIN 965			
008					310 003 272	Seitenwand			
010					392 014	Sk-Mutter M 4 ISO 4032			
015					307 010	Zyl-Schraube M 4x 8 DIN 912			
017					310 024 500	Zahnriemenrad			
018					444 109	Sicherungscheibe 4			
019					380 014	Scheibe B 4,3 DIN 125			
020					308 234	Senkschraube M 5x8 DIN 7991			
021					480 547	Sinterbuchse 6/8x7			
022					310 999 219	Blech			
023					307 002	Zyl-Schraube M 3x6 DIN 912			
024					442 013	Sicherungsring 6x0,7 DIN471			
025					385 005	Paßscheibe 6x12x0.1 DIN 988			
026					310 024 203	Bolzen			
027					480 546	Sinterbuchse 6/10x10			
028					310 024 503	Zahnriemenrad			
029					310 003 555	Zahnriemen			
030					380 014	Scheibe B 4,3 DIN 125			
031					310 024 502	Führung			
032					377 022	Flachkopfschraube M 3x4 DIN 923			
033					310 024 208	Hebel			
034					310 024 207	Flach			
035					310 999 218	Hülse			
036					310 024 206	Mitnehmer			
037					444 107	Sicherungscheibe 3			
038					307 002	Zyl-Schraube M 3x 6 DIN 912			
040					308 001	Zyl-Schraube M 4x6 DIN7984			
041					380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125			
042					310 024 223	Stoffdrückerfuß			
043					310 024 212	Gewindestück			
044					310 024 809	Fuß kpl. ø2,0 mm			
					310 024 804	Fuß kpl. ø3,5 mm			
045					310 024 211	Hebel			
046					310 024 807	Fuß Paillette ø3,0 mm			
048					380 012	Scheibe B 3,2 DIN 125			
049					307 005	Zyl-Schraube M 3x12 DIN 912			
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
050					444 107	Sicherungsscheibe 3			
052					392 014	Sk-Mutter M 4 ISO 4032			
054					310 003 600	Motor mit Geber			
057					444 109	Sicherungsscheibe 4			
058					310 003 906	Zick-Zack			
060					510 109	Abstandsbolzen			
061					307 004	Zyl-Schraube M 3 x 10 DIN 912			
062					310 003 259	Klemmring			
063					310 003 904	Klemmring kpl.			
064					310 003 215	Winkel			
065					380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125			
066					307 009	Zyl-Schraube M 4 x 6 DIN 912			
067					376 002 005	Initiatorhalter			
068					334 208	Senkschraube M 2,5 x 8 DIN 963			
069					307 187	Zyl-Schraube M 2,5 x 5 DIN 912			
070					585 110	Näherungsinitiator			
071					310 023 804	Stoffdrückerfuß Wickel			
072					336 004	Linsenschraube M4 x 8 DIN7985			
073					310 024 224	Hebel			
074					358 003	Gewindestift M 4 x 12 DIN 915			
075					502 496	Druckfeder			
076					377 026	Flachkopfschraube M3 x 10 DIN 923			
077					310 024 227	Klemmverbinder			
078					310 024 226	Klemmstück			
079					307 011	Zyl.-Schraube M 4 x 10 DIN 912			
080					307 005	Zyl.-Schraube M 3 x 12 DIN 912			
081					380 012	Scheibe B 3,2 DIN 125			
082					357 001	Gewindestift M 4 x 10 DIN 914			
083					376 003	Flachkopfschraube M 3 x 5 DIN 921			
084					428 001	Stift 4 x 10 DIN 7979 D			



Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Zig-Zag W head (B) - Zick-Zack W-Kopf (B)




Baureihe					Baureihe				
6-8-2.01					6-8-2.01				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					307 004	Zyl-Schraube M 3x10 DIN 912			
002					444 107	Sicherungsscheibe 3			
006					310 024 213	Bolzen			
007					335 008	Senkschraube M 4x8 DIN 965			
008					310 024 241	Seitenwand			
010					391 003	Sk-Mutter M 6 ISO 4035			
011					502 462	Druckfeder D-127E-01			
012					570 584	Gleitlager D 4/5-3			
013					377 026	Flachkopfschr. M3x10 DIN 923 A2			
014					306 116	Linsen-Flk.-Schr. M3x12			
015					307 010	Zyl-Schraube M 4x 8 DIN 912			
016					392 013	Sk-Mutter M3 ISO 4032			
017					310 024 500	Zahnriemenrad			
018					385 073	Passscheibe 6x12x0,3 DIN 988			
020					308 234	Senkschraube M 5x8 DIN 7991			
021					480 547	Sinterbuchse 6/8x7			
022					310 999 239	Buchse			
026					377 052	Flachkopfschr. M6x8 DIN 923			
028					540 016	Rillenkugellager 688-2Z 8x16x5 DIN 625			
029					310 003 555	Zahnriemen			
030					310 999 231	Hebel-Grundplatte			
031					310 024 502	Führung			
032					310 024 821	Mitnehmer kpl.			
033					494 328	Zylinderstift 4m6x24 DIN 6325			
034					310 024 242	Mitnehmer			
035					310 024 550	Hebel			
036					380 313	Scheibe 4,1/10x1 Kunststoff			
037					444 050	Greifring G4x0,8			
038					270 003 561	Abfangrolle			
039					310 999 234	Hebel-Schwenkplatte			
040					308 001	Zyl-Schraube M 4x6 DIN7984			
041					494 308	Zylinderstift 2m6x8 DIN6325			
042					310 024 223	Stoffdrückerfuß			
044					310 024 809	Fuß kpl. ø2,0 mm			
					310 024 804	Fuß kpl. ø3,5 mm			
					046				
					049				
					050				
					051				
					052				
					053				
					054				
					055				
					057				
					059				
					060				
					061				
					062				
					063				
					064				
					065				
					066				
					067				
					068				
					069				
					070				
					071				
					072				
					073				
					074				
					075				
					076				
					077				
					078				
					079				
					080				
					081				
					085				
					086				
					087				
					088				
					089				
					090				
					310 024 807	Fuß Paillette ø3,0 mm			
					307 003	Zyl-Schraube M 3x8 DIN 912			
					380 012	Scheibe B 3,2 DIN 125			
					310 999 515	Klemmstück			
					310 999 232	Hebel-Basis			
					540 003	Rillenkugellager 623-2Z 3x10x4 DIN 625			
					310 003 600	Motor mit Geber			
					310 024 822	Hebel kpl.			
					444 109	Sicherungsscheibe 4			
					310 024 823	Hebel-Schwenkplatte kpl.			
					510 109	Abstandsbolzen			
					306 117	Linsen-Flk.-Schr. M 3 x 14			
					310 003 259	Klemmring			
					310 003 904	Klemmring kpl.			
					310 003 215	Winkel			
					380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125			
					307 009	Zyl-Schraube M 4 x 6 DIN 912			
					376 002 005	Initiatorhalter			
					334 208	Senkschraube M 2,5 x 8 DIN 963			
					307 187	Zyl-Schraube M 2,5 x 5 DIN 912			
					585 110	Näherungsinitiator			
					310 023 804	Stoffdrückerfuß Wickel			
					336 004	Linsenschraube M4x8 DIN7985			
					307 000	Zyl-Schraube M 2,5x10 DIN 912			
					310 024 244	Hülse			
					335 041	Senkschraube M3x8 DIN 965			
					716 057	Scotch-Gleitband 4 mm			
					310 024 227	Klemmverbinder			
					310 024 226	Klemmstück			
					307 011	Zyl.-Schraube M 4 x 10 DIN 912			
					307 005	Zyl.-Schraube M 3 x 12 DIN 912			
					380 012	Scheibe B 3,2 DIN 125			
					444 106	Sicherungsscheibe 2,5			
					310 999 230	Verbindungsblech			
					385 001	Passscheibe 3x6x0,2 DIN 988			
					310 024 243	Blech-Gabelhälfte			
					310 999 516	Distanzstück			
					310 999 238	Blech			



Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Bobbin and presser feet W head (A) - Spule und Stoffdrückerfüße W-Kopf (A)


Baureihe					Baureihe				
6-9 -1.03					6-9 -1.03				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					398 010	Hutmutter M4 DIN 1587			
002					305 333	Sk-Schraube M3x12 ISO 4017			
003					396 018	Rändelmutter M3 DIN 467			
004					306 119	Linse-Flanschkopfschraube M 4 x 8			
005					424 007	Spannstift ø 2 x 8 DIN 1481			
007					380 013	Scheibe A 3,2 DIN 9021			
008					310 024 209	Halter	310 023 926		
009					310 023 805	Stellring			
010					356 008	Gewindestift M4x4 DIN 913			
012					380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125			
013					307 009	Zyl-Schraube M4x6 DIN 912			
016					336 025	Linsenschraube M 3 x 4 DIN 7985			
020					310 023 206	Öse			
022					310 023 505	Halter			
026					307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912			
027					220 006 550	Filzunterlage			
028					310 023 552	Spulenkörper			
029					310 023 208	Bolzen			
030					310 023 550	Filzbeilage			
031					310 023 209	Blattfeder			
032					310 023 503	Halterblech			
033					310 023 800	Blattfeder kpl.			
034					310 023 901	Halter kpl.			
036					560 336	Einnietmutter M 3			
038					575 333	Spannungsscheibe			
039					575 586	Druckfeder			
040					575 222	Ansatzschraube			
041					380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125			
042					392 014	Sk-Mutter M 4 ISO 4032			
043					310 023 949	Bändchenfuß kpl. 1,5 mm			
					310 023 920	" " 2,0 mm			
					310 023 921	" " 2,5 mm			
					310 023 922	" " 3,0 mm			
					310 023 923	" " 3,5 mm			
					310 023 924	" " 4,0 mm			
					310 023 925	" " 4,5 mm			
					" " 5,0 mm				
					310 023 928	" " 6,0 mm			
					310 023 930	" " 7,0 mm			
					310 023 932	" " 8,0 mm			
					310 023 936	" " 10,0 mm			
					310 023 940	" " 12,0 mm			
					310 023 944	" " 14,0 mm			
					310 023 948	" " 16,0 mm			
044					380 012	Scheibe B 3,2 DIN 125			
045					310 023 220	Blattfeder 2,0 - 6,00 mm			
					310 023 222	Blattfeder 7,0 - 16,0 mm			
046					990 121 209	Bändchenfuß 1,5 mm			
					" " 2,0 mm				
					990 121 201	" " 2,5 mm			
					990 121 202	" " 3,0 mm			
					990 121 203	" " 3,5 mm			
					990 121 204	" " 4,0 mm			
					990 121 205	" " 4,5 mm			
					990 121 206	" " 5,0 mm			
					990 121 208	" " 6,0 mm			
					990 122 201	" " 7,0 mm			
					990 122 203	" " 8,0 mm			
					990 122 207	" " 10,0 mm			
					990 122 211	" " 12,0 mm			
					990 122 215	" " 14,0 mm			
					990 122 219	" " 16,0 mm			
047					358 003	Gewindestift M 4 x 12 DIN 915			
048					310 023 506	Halteblech			
049					373 009	Rändelschraube M 4 x 8 DIN 464			
050					307 005	Zyl-Schraube M 3 x 12 DIN 912			
051					310 023 223	Halter			
052					396 011	Rändelmutter hoch M 4 DIN 466			
053					310 023 224	Umlenkhalter			
054					310 003 561	Filz			
055					310 024 231	Halter			
056					356 056	Gewindestift M 3 x 3 DIN 913			





Maschinentype :


Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Bobbin and presser feet W head (B) - Spule und Stoffdrückerfüße W-Kopf (B)

[illegible]






Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Z-axis W head - Z - Achse W-Kopf

6 -10 -1.01 					6 -10 -1.01 				
+ Pos.Nr.					+ Pos.Nr.				
007					720 420	Zahnriemen			
008					310 003 506	Zahnriemenrad			
009					356 008	Gewindestift M 4 x 4 DIN 913			
016					310 003 221	Achse			
018					310 003 219	Kupplung			
020					307 011	Zyl-Schraube M 4x10 DIN 912			
021					380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125			
024					310 003 600	Motor mit Geber			
028					310 003 929	Z - Achse			
029					480 045	Sinterbuchse ø6/9x12 ZSK 4320			
030					308 001	Zyl-Schraube M 4 x 6 DIN 912			






Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Thread tension F head - Fadenspannung F-Kopf

7 -1 -1.02 Baureihe 						7 -1 -1.02 Baureihe 						
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr.				Bestell-Nr	Bezeichnung
001					570 060	Kegelfeder Draht ø 0,5mm						
002					570 013	Fadenanzugsfeder						
003					570 010	Hauptspannung mit Pos. 1 Kegelfeder Draht ø 0,5mm						
004					270 999 239	Ösenblech						
005					336 004	Linsenschraube M4 X8 DIN 7985						
006					583 097	Tastenkappe rot						
007					592 501	Multi-Led 24V						
008					583 134	Leuchtdruckschalter 1s +1ö						
009					336 001	Linsenschraube M3 X 6 DIN7985						
010					270 003 235	Öse						
012					570 454	Vorspannung						
013		5			272 003 503	Winkel						
		9			276 003 509	"						
014					391 101	Vierkantmutter M4 DIN 562						
015					593 101	Platinen-Abstandshalter						
016					336 005	Linsenschraube M4 X10 DIN 7985						
017					270 003 554	Halter						
018					270 003 859	Stift kpl.						
019		5			396 702 002	Fadenbruchplatine FBP 12 mit Stifte						
		9			396 702 006	Fadenbruchplatine FBP 15 mit Stifte						






Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Thread tension W head type A - Fadenspannung W-Kopf Typ A



7 -2 -1.01 					7 -2 -1.01 				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					331 023	Zylinderschraube M 3 x 8 DIN 84			
003					510 108	Abstandsbolzen M3x10			
004					310 003 552	Flach			
005					583 155	Stecker			
006					310 003 279	Halter			
007					583 154	Schalter			
008					583 156	Schild			
009					336 001	Linsenschraube M3x6 DIN 7985			
011					570 013	Fadenanzugsfeder			
012					570 060	Kegelfeder Draht ø 0,5mm			
013					570 010	Hauptspannung			
014					336 004	Linsenschraube M4x8 DIN 7985			
015					270 999 239	Ösenblech			
016					570 454	Vorspannung			
017					398 010	Hutmutter M4 DIN 1587			
018					336 005	Linsenschraube M4x10 DIN 7985			
019					599 389	Stift			
021					583 167	Blindplatte			
022					510 100	Abstandsbolzen			
023					396 700 006	Tap 18 Tastatur-Platine			
024					310 003 532	Halter			
025					172 003 281	Fadenöse			
026					310 003 570	Rund			




Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Thread tension W head typ B - Fadenspannung W-Kopf Typ B

7 -2 -2.01 Baureihe 						7 -2 -2.01 Baureihe 							
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung
001					331 023	Zylinderschraube M 3 x 8 DIN 84							
003					510 108	Abstandsbolzen M3x10							
004					310 003 535	Flach							
005					583 155	Stecker							
006					310 003 324	Halter							
007					583 154	Schalter							
008					583 156	Schild							
009					336 001	Linsenschraube M3x6 DIN 7985							
011					570 013	Fadenanzugsfeder							
012					570 060	Kegelfeder Draht ø 0,5mm							
013					570 010	Hauptspannung							
014					336 004	Linsenschraube M4x8 DIN 7985							
015					270 999 239	Ösenblech							
016					570 454	Vorspannung							
017					398 010	Hutmutter M4 DIN 1587							
018					336 005	Linsenschraube M4x10 DIN 7985							
019					599 389	Stift							
021					583 167	Blindplatte							
022					510 100	Abstandsbolzen							
023					396 700 006	Tap 18 Tastatur-Platine							
024					310 003 532	Halter							
025					172 003 281	Fadenöse							
026					310 003 570	Rund							
027					310 003 536	Winkel							
028					270 003 554	Halter							
029					336 005	Linsenschraube M4 x 10 DIN 7985							
030					391 101	Vierkantmutter M4 DIN 562							





8-1 -1.02 Baureihe 					Bestell-Nr	Bezeichnung	8-1 -1.02 Baureihe 					Bestell-Nr	Bezeichnung
+	Pos.Nr.						+	Pos.Nr.					
	001					307 012	Zyl-Schraube	M4 x 16	DIN 912			038	
	002					392 014	Sk-Mutter	M4	ISO 4032			039	
	004		5			990 103 200	Winkel					424 020	Spannstift 3 x 40 ISO 8752
			9			990 103 202	"					444 109	Sicherungsscheibe 4
	005		5			272 003 551	Filzstreifen					329 003 201	Adapter
			9			276 003 551	"						
	006					270 003 224	Mitnehmer						
	007					270 003 285	Distanzhülse						
	008					307 012	Zyl-Schraube	M4 x 16	DIN 912				
	009					270 003 552	Buchse						
	010					502 450	Druckfeder						
	011					270 003 257	Stoffdrücker						
	012					510 084	O-Ring 6,75 x 1,78	72 NBR 872					
	013					270 999 237	Scheibe						
	014					358 002	Gewindestift	M4 x 8	DIN 915				
	015					172 003 282	Nadelhalter						
	016					172 003 273	Öse						
	017					331 021	Zyl-Schraube	M3 x 2,3	DIN 84				
	018					170 001 924	Nadelhalter kpl.						
	019					270 003 560	Filzring						
	021		5			272 003 552	Führungsplatte						
			9			276 003 552	"						
	022		5			272 003 505	Nadelpaket						
			9			276 003 506	"						
	023					307 010	Zyl-Schraube	M4 x 8	DIN 912				
	024					270 003 205	Mitnahmeblech						
	025		5			990 094 200	Führungsleiste						
			9			990 094 202	"						
	027		5			329 003 924	Nadelblock mit / with 2 x Pos. 36						
			5			329 003 925	Nadelblock mit / with 1 x Pos. 36; 1 x Pos.40						
			9			329 003 912	Nadelblock mit / with 2 x Pos. 36						
	028					385 003	Paßscheibe	4x8x0,5	DIN 988				
	029					335 010	Senkschraube	M 4 x 12	DIN 965				
	030					308 007	Zyl-Schraube	M 4 x 12	DIN 7984				
	031					270 003 292	Nadelstange						
	032					270 003 326	Blech						
	033					305 017	Sk-Schraube	M 4 x 10	ISO 4017				
	034					307 009	Zyl-Schraube	M 4 x 6	DIN 912				
	036					329 003 200	Adapter						
	037					307 189	Zyl-Schraube	M 4 x 35	DIN 912				

Type 1




090110 17.01.2003 Go

Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Front panel type 1 F head - Stirnblech Typ 1 F-Kopf


9 -1 -1.01 Baureihe 												9 -1 -1.01 Baureihe 											
+ Pos.Nr.						Bestell-Nr			Bezeichnung			+ Pos.Nr.						Bestell-Nr			Bezeichnung		
001			5			990 041 905			Fangleiste kpl. mit Pos.3 L=5mm														
			9			990 041 901			"														
002			5			990 040 805			Fangleiste														
			9			990 040 801			"														
003						270 020 501			Distanzhülse ø 3,2/6 x L=5mm														
004						270 020 802			Winkel links kpl.														
005						306 117			Linsen-Flachkopfschraube M 3 x 14														
006						270 020 801			Winkel rechts kpl.														
007						336 005			Linsenschraube M 4 x 10 DIN 7985														
008						336 005			Linsenschraube M 4 x 10 DIN 7985														
009						560 032			Porzellanöse														
010			5			990 120 800			Fadenführungsleiste kpl.														
			9			990 120 801			"														
011						336 008			Linsensschraube M 4 x 16 DIN 7985														
012			5			990 022 205			Feder														
			9			990 022 201			"														
013			5			990 018 605			Magnetleiste														
			9			990 018 601			"														
014						172 003 281			Fadenöse														
015			5			990 102 806			Frontblech kpl.														
			9			990 102 805			"														
016			5			990 119 800			Plüschhalter														
			9			990 119 801			"														
017			5			990 020 605			Streifen														
			9			990 020 601			"														
018			5			990 104 906			Frontblech kpl. mit Feder														
			9			990 104 905			"														

Type 2






090114 10.11.2004 Bo

9-1-2.xx 001



Maschinentype :
 Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Front panel W head - Stirnblech W-Kopf

9 -2 -1.01 Baureihe 						9 -2 -1.01 Baureihe 					
+ Pos.Nr.						+ Pos.Nr.					
Bestell-Nr						Bestell-Nr					
Bezeichnung						Bezeichnung					
001						336 005 Linsnschraube M 4 x 10 DIN 7985					
002						310 003 205 Stirnblech					
003						172 003 281 Fadenöse					



10 -1 -1.03


Maschinentype :

Type 1 - Typ 1

Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Pantograph drive for side movement, single drive and front double drive - Pantograph Antrieb für Seite, Einzelantrieb + Doppelantrieb, vorne



10 -1 -1.03 Baureihe					10 -1 -1.03 Baureihe				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					310 008 550	Zahnriemen L=2382mm			
002					443 016	Sicherungsring 32 x 1,2 DIN 472			
003					540 058	Rillenkugellager 6002-2Z DIN 625			
004					270 008 261	Antriebswelle L=132mm			
					374 999 330	Antriebswelle L=178,5mm			
005					270 008 504	Halter			
006					270 008 924	Zahnriemenrad mit Klemmring			
007					172 998 508	Zahnriemenrad			
008					172 008 279	Klemmring			
009					306 033	Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 6912			
010					270 008 925	Halter kpl. Pos. 4 L=132mm			
					374 999 925	Halter kpl. Pos. 4 L=178,5mm			
011					270 008 204	Achse			
012					356 003	Gewindestift M 5 x 6 DIN 913			
013					384 022	Anlaufscheibe ø12/25x0,5 ZSK5321			
014					546 031	Nadelhülse HK 1210 DIN 618			
015					174 999 531	Zahnriemenrad			
016					444 112	Sicherungsscheibe 6			
023					310 999 500	Grundplatte			
024					301 008 202	Platte			
025					270 008 236	Exzenterhalter			
026					270 008 216	Achse			
027					384 022	Anlaufscheibe ø12/25x0,5 ZSK5321			
028					546 031	Nadelhülse HK 1210 DIN 618			
029					270 008 500	Umlenkrolle			
032					307 012	Zyl-Schraube M 4 x L=16 DIN 912			
					307 013	Zyl-Schraube M 4 x L=20 DIN 912			
039					270 008 520	Schlitten mit / with ø 12mm			
					270 098 501	Schlitten mit / with M 6			
040					307 023	Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912			
041					444 110	Sicherungsscheibe 5			
042					270 008 201	Klemmplatte			
043					270 008 551	Zahnriemen			
046					270 008 218	Abstandsbolzen			
047					307 026	Zyl-Schraube M 5 x 30 DIN 912			
048					352 035	Gewindestift M 6 x 6 DIN 551			
049					270 008 200	Exzenter			
050					307 021	Zyl-Schraube M 5 x 10 DIN 912			
051					270 999 325	Halter			
052					444 110	Sicherungsscheibe 5			
053					307 021	Zyl-Schraube M 5 x 10 DIN 912			
056									307 024 Zyl-Schraube M 5x20 DIN 912
057									392 015 Sk-Mutter M 5 ISO 4032
059									307 038 Zyl-Schraube M 6 x 25 DIN 912
060									307 037 Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 912
061									546 151 Linearführungswagen
062									546 153 Linearführung ohne Wagen L=1060mm
063									270 008 213 Exzenterbolzen
064									385 077 Paßscheibe ø10/16x0,5 DIN 988
065									545 080 Nadellager RNAO ø10/17x10
066									384016 Anlaufscheibe ø6/14x 0,5 ZSK5321
067									335 007 Senkschraube M4 x 6 DIN 965
068									270 008 901 Exzenterbolzen mit Nadellager
069									380 030 Scheibe A 10,5 DIN 125
070									391 004 Sk-Mutter M10 ISO 4035
071									444 109 Sicherungsscheibe 4
072									444 110 Sicherungsscheibe 5
073									444 112 Sicherungsscheibe 6




Maschinentype :

Type 2 - Typ 2

Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Pantograph drive for side movement, single drive and front double drive - Pantograph Antrieb für Seite, Einzelantrieb + Doppelantrieb, vorne



Baureihe									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Maschinentype :

Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Type 1 - Pantograph drive for side movement, rear double drive - Typ 1 - Pantograph-Antrieb für Seite, Doppelantrieb, hinten



10-2-1.01 Baureihe						10-2-1.01 Baureihe					
+ Pos.Nr.						+ Pos.Nr.					
Bestell-Nr						Bestell-Nr					
Bezeichnung						Bezeichnung					
001					310 008 550	Zahnriemen	L=2382mm			990 001 273	Welle
003					167 017 221	Kupplung				270 008 504	Halter
004					307 037	Zyl-Schraube	M 6 x 20 DIN 912			310 999 502	Grundplatte
005					374 999 926	Halter kpl.				276 808 500	Grundplatte
006					443 016	Sicherungsring	32x1,2 DIN 472			546 151	Linearführungswagen
007					540 058	Rillenkugellager	6002-2Z DIN 625			546 153	Linearführung ohne Wagen L=1060mm
008					374 999 395	Antriebswelle				546 152	Linearführung ohne Wagen L=1300mm
009					280 008 502	Halter				---	---
010					444 112	Sicherungsscheibe 6				444 109	Sicherungsscheibe 4
011					307 038	Zyl-Schraube	M 6 x 25 DIN 912			444 112	Sicherungsscheibe 6
012					307 021	Zyl-Schraube	M 5 x 10 DIN 912				
013					444 110	Sicherungsscheibe 5					
014					270 999 325	Halter					
015					270 008 204	Achse					
016					356 003	Gewindestift	M 5 x 6 DIN 913				
017					384 022	Anlaufscheibe	ø12/25x0,5 ZSK5321				
018					546 031	Nadelhülse	HK 1210 DIN 618				
019					174 999 531	Zahnriemenrad					
020					301 008 202	Platte					
021					307 037	Zyl-Schraube	M 6 x 20 DIN 912				
022					270 008 236	Exzenterhalter					
023					270 008 216	Achse					
024					384 022	Anlaufscheibe	ø12/25x0,5 ZSK5321				
025					546 031	Nadelhülse	HK 1210 DIN 618				
026					270 008 500	Umlenkrolle					
029					307 012	Zyl-Schraube	M 4 x L=16 DIN 912				
					307 193	Zyl-Schraube	M 4 x L=20 DIN 912				
030					270 098 501	Schlitten					
031					270 008 551	Zahnriemen					
032					270 008 201	Klemmplatte					
033					444 110	Sicherungsscheibe 5					
034					307 023	Zyl-Schraube	M 5 x 16 DIN 912				
035					307 021	Zyl-Schraube	M 5 x 10 DIN 912				
037					307 026	Zyl-Schraube	M 5 x 30 DIN 912				
039					270 008 218	Abstandsbolzen					
040					352 035	Gewindestift	M 6 x 6 DIN 551				
041					270 008 200	Exzenter					
042					167 017 905	Kupplung mit Schrauben					
043					307 037	Zyl-Schraube	M 6 x 20 DIN 912				
044					392 018	Sk-Mutter	M 6 ISO 4032				




Maschinentype :



Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Type 2 - Pantograph drive for side movement, rear double drive - Typ 2 - Pantograph-Antrieb für Seite, Doppelantrieb, hinten




10-2-1.01 Baureihe						10-2-1.01 Baureihe					
+ Pos.Nr.						+ Pos.Nr.					
Bestell-Nr						Bestell-Nr					
Bezeichnung						Bezeichnung					
001					310 008 550	Zahnriemen	L=2382mm			990 001 273	Welle
003					167 017 221	Kupplung				270 008 504	Halter
004					307 037	Zyl-Schraube	M 6 x 20 DIN 912			310 008 511	Grundplatte
005					374 999 926	Halter kpl.				283 008 506	Grundplatte
006					443 016	Sicherungsring	32x1,2 DIN 472			---	---
007					540 058	Rillenkugellager	6002-2Z DIN 625			546 170	Linearführung mit Wagen L=1060mm
008					374 999 395	Antriebswelle				546 171	Linearführung mit Wagen L=1300mm
009					280 008 502	Halter				444 110	Sicherungsscheibe 5
010					444 112	Sicherungsscheibe 6				444 109	Sicherungsscheibe 4
011					307 038	Zyl-Schraube	M 6 x 25 DIN 912			444 112	Sicherungsscheibe 6
012					307 021	Zyl-Schraube	M 5 x 10 DIN 912				
013					444 110	Sicherungsscheibe 5					
014					270 999 325	Halter					
015					270 008 204	Achse					
016					356 003	Gewindestift	M 5 x 6 DIN 913				
017					384 022	Anlaufscheibe	ø12/25x0,5 ZSK5321				
018					546 031	Nadelhülse	HK 1210 DIN 618				
019					174 999 531	Zahnriemenrad					
020					301 008 202	Platte					
021					307 037	Zyl-Schraube	M 6 x 20 DIN 912				
022					270 008 236	Exzenterhalter					
023					270 008 216	Achse					
024					384 022	Anlaufscheibe	ø12/25x0,5 ZSK5321				
025					546 031	Nadelhülse	HK 1210 DIN 618				
026					270 008 500	Umlenkrolle					
029					307 023	Zyl-Schraube	M 5 x L=16 DIN 912				
					307 024	Zyl-Schraube	M 5 x L=20 DIN 912				
030					374 999 530	Schlitten					
031					270 008 551	Zahnriemen					
032					270 008 201	Klemmplatte					
033					444 110	Sicherungsscheibe 5					
034					307 023	Zyl-Schraube	M 5 x 16 DIN 912				
035					307 011	Zyl-Schraube	M 4 x 10 DIN 912				
037					307 026	Zyl-Schraube	M 5 x 30 DIN 912				
039					270 008 218	Abstandsbolzen					
040					352 035	Gewindestift	M 6 x 6 DIN 551				
041					270 008 200	Exzenter					
042					167 017 905	Kupplung mit Schrauben					
043					307 037	Zyl-Schraube	M 6 x 20 DIN 912				
044					392 018	Sk-Mutter	M 6 ISO 4032				






Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Y-Drive - Pantograph-Antriebsmotor für Seite

10 -3 -1.02 Baureihe 					Bestell-Nr	Bezeichnung	10 -3 -1.02 Baureihe 					Bestell-Nr	Bezeichnung
+	Pos.Nr.						+	Pos.Nr.					
	005					720 320							Zahnriemen
	007					307 023							Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912
	008					168 054 254							Klemmring
	009					540 074							Rillenkugellager 6003 ZZ DIN 625
	010					172 998 221							Bordscheibe
	011					270 008 205							Motorwelle
	012					270 999 512							Motorhalter
	017					510 212							Gummi-Metall-Puffer
	018					396 272 010							Schrittmotor
	019					385 008							Stützscheibe S ø8/14x1,2 DIN 988
	020					307 056							Zyl-Schraube M 8 x 20 DIN 912
	021					270 008 717							Schrittmotor kpl.
	022					270 008 719							Motorhalter kpl.



Maschinentype :
 Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Travel limit, side - Fahrwegbegrenzung Seite

10 -4 -1.01 Baureihe 					10 -4 -1.01 Baureihe 														
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung				+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					990 003 203	Führungsleiste	L=	950mm											
002					585 114	Initiator	NT 2 F												
003					331 015	Zyl-Schraube	M2,5 x 5	DIN 84											
004					270 008 913	Führungsplatte kpl.													
005					307 011	Zyl-Schraube	M 4 x 10	DIN 912											




Maschinentype :


Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Connection for pantograph and pantograph drive - Seitliche Pantographenanbindung




10 -5 -1.02 Baureihe					10 -5 -1.02 Baureihe				
+ Pos.Nr.				Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr.			Bestell-Nr Bezeichnung
001				306 203	Linsenschraube M 4x 8 ISO 7380	021		700	270 078 914 Führungleiste
002				270 998 204	Bolzenplatte				B=1428mm C=1428mm
003			700	280 078 502	Führungsprofi A= 985mm			1000	270 008 988 Führungleiste
					B=1428mm C=1428mm				B=2028mm C=2028mm
			1000	280 008 504	Führungsprofi A=1285mm			1200	270 008 982 Führungleiste
					B=2028mm C=2028mm				B=2428mm C=2428mm
			1200	280 008 512	Führungsprofi A=1485mm			1310	270 008 720 Führungleiste
					B=2428mm C=2428mm				B=2828mm C=2828mm
			1310	330 008 505	Führungsprofi A=1595mm	022		700	270 078 913 Pantograph.-Anbindung A= 985mm
					B=2828mm C=2828mm				B=1428mm C=1428mm
004				270 999 573	Gleitstab			1000	270 008 987 Pantograph.-Anbindung A=1285mm
005				270 998 220	Gewindeplatte				B=2028mm C=2028mm
006				540 146	Kleinkugellager F 688 2Z			1200	270 008 981 Pantograph.-Anbindung A=1485mm
007				270 999 572	Laufrolle				B=2428mm C=2428mm
008				270 998 205	Scheibe			1310	330 008 902 Pantograph.-Anbindung A=1595mm
009				335 007	Senkschraube M 4 X 6 DIN 965				B=2828mm C=2828mm
010				570 085	Pfeil	023		1200+1310	270 008 567 Führung
011			700	280 078 905	Führung A= 985mm	024		1200+1310	378 007 Blechschraube 4,2x9,5 DIN 7981
					B=1428mm C=1428mm				
			1000	282 008 902	Führung A=1285mm				
					B=2028mm C=2028mm				
			1200	280 008 952	Führung A=1485mm				
					B=2428mm C=2428mm				
					mit / with Pos. 23 + 24				
			1310	330 008 906	Führung A=1595mm				
					B=2828mm C=2828mm				
					mit / with Pos. 23 + 24				
012				306 120	Linsen-Flanschkopfschraube M4x10				
013				308 015	Zyl-Schraube M 6 x 25 DIN 7984				
014				270 008 524	Distanzstück				
015			700	280 078 802	Gleitschienenpaar B=1428mm				
			1000	280 008 800	Gleitschienenpaar B=2028mm				
			1200	280 008 810	Gleitschienenpaar B=2428mm				
			1310	280 008 821	Gleitschienenpaar B=2828mm				
016			700	270 078 212	Leiste C=1428mm				
			1000	270 008 299	Leiste C=2028mm				
			1200	270 008 298	Leiste C=2428mm				
			1310	280 008 250	Leiste C=2828mm				
017				716 051	Rolle Teppich-Verlegeband				
018				574 110	Gurtband 30 mm breit				
019				444 109	Sicherungsscheibe 4				
020				308 005	Zyl-Schraube M 4 X 10 DIN 7984				





Baureihe					Baureihe				
11 -1 -1.03					11 -1 -1.03				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					270 997 508	Zahnriemenrad			
002					546 031	Nadelhülse ø 12/16 x 10 DIN 618			
003					270 999 867	Zahnriemenrad mit Nadelhülse			
004					384 022	Anlaufscheibe ø12/25x0,5 ZSK5321			
005					409 020	Stellring A 12 DIN 705			
006					356 016	Gewindestift M 6 x 8 DIN 913			
007				700	270 078 552	Zahnriemen B=40mm RPU 5-40			
				1000	270 008 556	Zahnriemen B=40mm RPU 5-40			
				1200	280 008 510	Zahnriemen B=40mm RPU 5-40			
				1310	280 008 550	Zahnriemen B=40mm RPU 5-40			
008					270 997 511	Traverse			
009					356 018	Gewindestift M 6 x 12 DIN 913			
010				700	270 078 205	Halter links			
				1000	270 008 277	"			
				1200	280 008 225	"			
				1310	280 008 237	"			
011				700	270 078 206	Halter rechts			
				1000	270 008 276	"			
				1200	280 008 224	"			
				1310	280 008 236	"			
012					270 998 297	Bolzen			
013					444 112	Sicherungsscheibe 6			
014					307 037	Zyl.-Schraube M 6 x 20 DIN 912			
015					270 998 298	Zahnriemenrad			
016					307 037	Zyl.-Schraube M 6 x 20 DIN 912			
017					172 008 279	Klemmring			
018					443 018	Sicherungsring 35 x 1,5 DIN 472			
019					540 074	Rillenkugellager 6003-ZZ DIN 625			
020					385 017	Stützscheibe S17/24x1,5 DIN 988			
021					356 016	Gewindestift M 6 x 8 DIN 913			
022					409 027	Stellring A 17 DIN 705			
023					990 017 212	Welle			
024					270 998 300	Schutzhaube			
025					306 119	Linsen-Flanschkopfschraube M 4 x 8			
026					270 008 961	Schutzhaube mit Schrauben			
027					444 112	Sicherungsscheibe 6			
028					307 037	Zyl.-Schraube M 6 x 20 DIN 912			
029					270 997 505	Lager			
030					270 008 232	Bolzen			
031					356 011	Gewindestift M 4 x 12 DIN 913			
032					356 016	Gewindestift M 6 x 8 DIN 913			
033					385 012	Stützscheibe S 12/18x1,2 DIN 988			
034					540 059	Rillenkugellager 6001-Z DIN 625			
035					443 014	Sicherungsring 28 x 1,2 DIN 472			
036					270 997 509	Umlenkrolle			
037					270 999 866	Umlenkrolle kpl.			
038					270 999 006	Lager			
039					380 024	Scheibe B 6,4 DIN 125			
040					305 062	Sk-Schraube M 6 x 25 ISO 4017			
041					270 998 296	Bolzen			
042					356 005	Gewindestift M 5 x 20 DIN 913			
043					392 015	Sk-Mutter M 5 ISO 4032			
044					356 009	Gewindestift M 4 x 6 DIN 913			
045					307 024	Zyl.-Schraube M 5 x 20 DIN 912			
046					380 018	Scheibe B 5,3 DIN 125			
047					270 997 507	Klemmplatte			
048					356 016	Gewindestift M 6 x 8 DIN 913			
049					546 070	Kugelhülse KH 1630			
052				700	270 078 207	Welle			
				1000	270 008 284	"			
				1200	280 008 223	"			
				1310	280 008 238	"			
053					409 020	Stellring A 12 DIN 705			
056					335 008	Senkschraube M 4 x 8 DIN 965			
059					270 008 235	Lasche			
060					444 112	Sicherungsscheibe 6			
061					307 037	Zyl.-Schraube M 6 x 20 DIN 912			
062					270 008 534	Schlitten			
063					270 008 821	Schlitten mit Kugelhülse			




Baureihe					Baureihe				
11 -2 -1.02					11 -2 -1.02				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					270 008 300	Platte L=160mm			
002					380 030	Scheibe A 10,5 DIN 125			
003					383 022	Scheibe ø10,5/26x2 ZSK5313			
004					305 098	Skt-Schraube M 10 x 30 ISO 4017			
005					270 008 221	Lagerplatte			
006					392 030	Skt-Mutter M 10 ISO 4032			
007					352 060	Gewindestift M 10 x 80 DIN 551			
008					391 004	Skt-Mutter M 10 ISO 4035			
011					444 112	Sicherungsscheibe 6			
012					307 036	Zyl-Schraube M 6 x 16 DIN 912			
013					443 018	Sicherungsring 35 x 1,5 DIN 472			
014					540 074	Kugellager 6003-ZZ DIN 625			
015					385 017	Stützscheibe ø17/24x1,5 DIN 988			
016					409 027	Stellring A 17 DIN 705			
017					356 016	Gewindestift M 6 x 8 DIN 913			
018					990 017 211	Welle			
023					270 008 225	Spannklotz			
024					307 037	Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 912			
025					392 015	Skt-Mutter M 5 ISO 4032			
026					305 045	Skt-Schraube M 5 x 60 ISO 4017			
027					270 008 503	Motorhalter			
028					305 078	Skt-Schraube M 8 x 30 ISO 4017			
029					383 018	Scheibe ø 8,2/26 x 2 ZSK5313			
032					270 008 205	Motorwelle			
033					720 320	Zahnriemen			
034					172 998 221	Bordscheibe			
035					540 074	Rillenkugellager 6003-2Z DIN 625			
036					168 054 254	Klemmring			
037					307 023	Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912			
040					270 008 809	Schutzhaube			
041					306 119	Linsen-Flanschkopfschraube M 4 x 8			
046					570 073	Klemmring			
047					306 033	Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 6912			
048					270 008 523	Zahnriemenrad			
050					270 003 252	Kupplung			
051					307 057	Zyl-Schraube M 8 x 25 DIN 912			
052					270 003 917	Kupplung kpl. mit Schrauben			
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
053					270 999 993	Zahnriemenrad mit Klemmring			
054					396 272 010	Schrittmotor			
055					307 056	Zyl-Schraube M 8 x 20 DIN 912			
056					385 008	Stützscheibe S ø8/14x1,2 DIN 988			
057					510 212	Gummi-Metall-Puffer			
058					270 008 990	Platte kpl. mit Pos 1 L=160mm			
059					270 008 717	Schrittmotor kpl.			
060					270 008 004	Lager			
061					270 008 003	Lager			




Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Travel limit depth - Fahrwegbegrenzung Tiefe

11 -3 -1.01 Baureihe 										11 -3 -1.01 Baureihe 									
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung				+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
003					270 008 926	Führungsplatte kpl.													
004				700	270 078 915	Fahrwegbegrenzung Tiefe kpl.													
				1000	270 008 921	"													
				1200	270 008 975	"													
				1310	270 008 700	"													
005					331 015	Zyl-Schraube M 2,5 x 5 DIN 84													
007					585 114	Initiator													
008					337 416	ABC SPAX Halbrundkopf 4 x 16													
009				700	990 003 202	Führungsleiste													
				1000	990 003 204	"													
				1200	990 003 210	"													
				1310	990 003 212	"													
011					334 214	Senkschraube M 3 x 8 DIN 963													
012					270 008 264	Winkel													
013					270 008 263	Blech													






Baureihe					Baureihe				
11 -4 -1.03					11 -4 -1.03				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
002					270 008 212	Abdeckblech			
003					337 520	ABC-SPAX Halbrundkopf 5 x 20			
011					172 008 207	Exzenterbolzen			
012					172 008 241	Bolzen			
013					334 216	Senkschraube M 3 x 10 DIN 963			
014					169 054 218	Scheibe			
016				700	270 078 800	Verbindung			
				1000	270 008 808	"			
				1200	280 008 818	"			
				1310	330 008 802	"			
017					540 010	Rillenkugellager 626-ZZ DIN 625			
018					391 007	Sk-Mutter M 8 x 1 ISO 8675			
019					444 114	Sicherungsscheibe 8			
020					380 028	Scheibe B 8,4 DIN 125			
021					307 021	Zyl-Schraube M 5 x 10 DIN 912			
022					380 018	Scheibe B 5,3 DIN 125			
023					442 017	Sicherungsring 12 x 1 DIN 471			
024					384 022	Anlaufscheibe ø12/25x0,5 ZSK5321			
025					540 144	Rillenkugellager 61801 DIN 625			
026					172 008 275	Bolzen			
027					172 008 208	Exzenterbolzen			
028					356 009	Gewindestift M 4 x 6 DIN 913			
029					301 098 200	Halter			
031					270 008 554	Rolle			
032					494 336	Zylinderstift 5M6 x 28 DIN 6325			
033					270 008 265	Bolzen			
035					444 110	Sicherungsscheibe 5			
036					307 020	Zyl-Schraube M5 X 8 DIN 912			
038				1000/1200	270 008 512	Halter			
				1310	270 008 512	"			
039					270 008 295	Exzenterbolzen			
040					270 008 810	Gleitstück			
041					380 013	Scheibe A 3,2 DIN 9021			
042					307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912			
045					392 014	Sk-Mutter M 4 ISO 4032			
046				700	990 126 501	Schiene			
				1000	990 126 503	"			
				1200	990 126 504	"			
				1310+1400	990 126 505	"			
047					306 119	Linsen-Flanschkopfschraube M4x8			
048					270 008 296	Befestigung			
049				700	280 078 930	Schiene kpl.			
				1000	280 008 998	"			
				1200	280 008 999	"			
				1310+1400	280 008 990	"			
050					270 008 312	Befestigung			
051					306 120	Linsen-Flanschkopfschraube M4x10			
052					306 120	Linsen-Flanschkopfschraube M4x10			
053				700	172 008 518	Halter			
054					270 998 569	Gleitstück			
055					307 010	Zyl-Schraube M 4 x 8 DIN 912			







Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Color change device - Farbwechseinrichtung



12 -1 -1.01 Baureihe					12 -1 -1.01 Baureihe				
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr.		Bestell-Nr Bezeichnung
001					270 020 804	Gleichstrom-Getriebemotor	072	5, 9	270 006 214 Blech Typ 1
003					305 066	Sk-Schraube M 6 x 45 ISO 4017		5, 9	270 006 805 Blech kpl. Typ 2
007					270 006 208	Klemmring	075	5, 9	270 998 954 Umrüstsatz FWP 7
008					307 024	Zyl-Schraube M 5 x 20 DIN 912			
009					540 131	Rillenkugellager 6202-2Z DIN 625			
011					442 017	Sicherungsring 12 x 1 DIN 471			
012					270 006 203	Bolzen			
013					270 006 204	Rolle			
014					444 042	Sicherungsscheibe 4 DIN 6799			
015					356 010	Gewindestift M 5 x 8 DIN 913			
020					380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125			
021					307 009	Zyl-Schraube M 4 x 6 DIN 912			
023					582 095	Reed Sensor-Magnet			
024	5, 9				597 702	Farbwechsel Platine FWP 4			
	5, 9				396 781 004	Farbwechsel Platine FWP 7			
025					593 101	Platinen-Abstandshalter 6,3mm			
027					307 010	Zyl-Schraube M 4 x 8 DIN 912			
028					585 109	Initiator			
029					270 006 503	Halter			
030					307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912			
031					331 015	Zyl-Schraube M 2,5 x 5 DIN 84			
034					356 009	Gewindestift M 4 x 6 DIN 913			
039					380 024	Scheibe B 6,4 DIN 125			
040					307 039	Zyl-Schraube M 6 x 30 DIN 912			
041					540 059	Rillenkugellager 6001-Z DIN 625			
042					443 014	Sicherungsring 28 x 1,2 DIN 472			
044					392 018	Sk-Mutter M 6 ISO 4032			
064	5, 9				270 006 211	Kurvenwalze L = 271,5mm			
065					546 070	Kugelhülse ø 16 mm KH 1630			
066					281 006 501	Schlitten ø 24 mm			
067	5, 9				270 006 212	Welle ø 16 mm			
069	5, 9				270 006 911	Farbwechselgetriebe ø 16 mm Welle			
070	5, 9				270 006 506	Gehäuse ø 16 mm			
071					270 006 213	Blech L=27 mm			




13 -1 -1.01 Baureihe 										13 -1 -1.01 Baureihe 									
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung				+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
050					990 011 903	Bordürensprenger x=200mm bronzefarbig													
					990 011 904	" x=300mm bronzefarbig													
051					990 008 500	Klemmprofil x=200mm													
					990 008 501	" x=300mm													
052					306 201	Linsenschraube M 3 x 5 ISO 7380													
060					990 011 900	Bordürensprenger x=200mm grau													
					990 011 901	" x=300mm grau													
064					335 001	Senkschraube M 2,5 x 4 DIN 965													
065					392 212	Sk-Mutter M 2,5 ISO 4032													
066					502 005	Klemmfeder 0,4 mm													
067					502 006	Klemmfeder 0,5 mm													
068					990 009 500	Griffprofil x=200mm grau													
					990 009 501	" x=300mm grau													
069					990 010 500	Griffprofil x=200mm bronzefarbig													
					990 010 501	" x=300mm bronzefarbig													
070					270 010 992	Bordürensprenger x=200mm bronzefarbig													
					270 010 996	" x=250mm bronzefarbig													
071					990 008 503	Klemmprofil x=200mm bronzefarbig													
					990 008 504	" x=250mm bronzefarbig													
072					990 125 500	Griffprofil x=200mm bronzefarbig													
					990 125 501	" x=250mm bronzefarbig													
073					502 494	Klemmfeder (0,5mm)													
074					270 010 201	Blech													
075					270 010 991	Sperrvorrichtung													
076					270 010 502	Leiste													
077					270 010 200	Hebel													
078					377 036	Flachkopfschraube M4 X 6 DIN 923													
079					424 010	Spannstift 2 X 12 DIN 1481													
080					334 216	Senkschraube M3 X 10 DIN 963													
081					270 010 990	Bordürensprenger mit Sperre x=200mm													
					270 010 995	" x=250mm													





Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Yarn rack - Garnständer

15 -1 -1.01 Baureihe 					15 -1 -1.01 Baureihe 														
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung				+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					560 032	Porzellanöse													
002					990 063 800	Leiste mit Walzenplüsch l = 200 mm													
					990 063 807	" l = 122 mm													
					990 063 808	" l = 160 mm													
					990 063 801	" l = 230 mm													
					990 063 806	" l = 290 mm													
					990 063 803	" l = 300 mm													
					990 063 804	" l = 310 mm													
					990 063 809	" l = 350 mm													
					990 063 802	" l = 380 mm													
					990 063 805	" l = 519 mm													
003					172 009 203	Feder													
004					113 018 203	Spulenspindel													
005					444 109	Sicherungsscheibe 4													
006					570 069	Kombi-Teller													
007					570 454	Vorspannung													
008					391 101	Vierkantmutter M4 DIN 562													
009					169 007 207	Stift													
010					220 006 550	Filzunterlage													



Maschinentype :
Kombinations-Stickmaschine MCZ / XxZ / YCZ Baugruppe: Pantograph positioning bar - Pantograph-Handverstellung

16 -1 -1.01 Baureihe 					16 -1 -1.01 Baureihe 														
+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung				+ Pos.Nr.					Bestell-Nr	Bezeichnung			
001					560 300	Schlauchschelle													
002					169 053 556	Schaltwelle													
003					501 792	Zugfeder													
004					429 029	Spannstift	4 X 50	DIN 7343											
005					335 008	Senkschraube	M4 X 8	DIN 965											
006					270 001 223	Platte													
007					270 001 810	Rahmen													
008					392 013	Sk-Mutter	M 3	ISO 4032											
009					444 035	Fächerscheibe	A3,2	DIN 6798											
010					585 055	Microschalter	TYP "V3"												
011					270 001 815	Rückwand kpl..													
012					331 040	Zyl-Schraube	M4 X 6	DIN 84											
013					331 026	Zyl-Schraube	M3 X 16	DIN 84											
014					331 045	Zyl-Schraube	M4 X 16	DIN 84											
015					510 026	Distanzhülse	M5												
016					599 191	Sub-D-Stiftleiste 9 POL.													
017					599 244	Satz Verriegelungsmutter													
018					590 096	Combicon Stiftleiste													
019					590 097	Combicon Montagerahmen													
020					599 171	SUB-D-Buchsenleiste													
021					335 110	Linsenschraube	M 3 x 10	DIN 966											
022					336 009	Linsenschraube	M 4 x 12	DIN 7985											
023					392 014	Sk-Mutter	M 4	ISO 4032											

Änderungen vorbehalten.

© 2012 **ZSK** Stickmaschinen GmbH

Printed in Germany