


Pailletteneinrichtung-ZANX

Ausführung: ELEKTRISCH

linke und rechte Ausführung

left and right version



ZSK-Bestellschein

ZSK Stickmaschinen GmbH
Ersatzteilabteilung
Magdeburger Straße 38-40

D-47800 Krefeld
Germany

Lieber Kunde, dear customer, cher client,

um **Ersatzteilbestellungen** schneller bearbeiten zu können, erhalten Sie von uns mit jeder Lieferung einen **Bestellschein** (siehe Rückseite).

Bei **Faxbestellungen**, verwenden Sie bitte das Formular auf der Rückseite. Die erforderlichen Positions- und Artikelnummern finden Sie im Ersatzteilkatalog.

Wichtig, ist die Angabe der **Pos.Nr.** und der **Artikelnr.** in Verbindung mit **Maschinentyp** und **Maschinennummer**.

ZSK Order Form

So that spare parts can be ordered efficiently, an order form will be enclosed with each delivery (see reverse).

When ordering by fax kindly use this form. The corresponding **numbers** (position, article) can be taken from our spare parts catalogues.

It is **important to indicate position no. and article no.** together with the **machine type** and **machine number** on each spare part order

ZSK Formulaire de Commande

Pour traiter plus vite **les commandes de pièces détachées** vous recevrez avec chaque livraison un **formulaire de commande** (voir au verso).

Nous vous prions **d'indiquer les numéros de position et d'article** que vous trouvez dans nos catalogues de pièces détachées.

Il est **important d'indiquer les numéros de position et d'article** ensemble avec **le type de machine et numéro de machine**.

Spare part order

Faxnummer : 02151-444488

- 444-149 Ersatzteilabteilung
- 444-123 Spare part department

Kundennummer	Maschinentyp
Customer code	Type of machine
Code du client	Type de machine.....No.....

Bestellt durch _____ Lieferung / Delivery / Livraison
Your ref. _____ Post, UPS
Votre réf. _____

Zahlung über Kreditkarte	ja ☐	nein ☐	EUROCARD / ☐	VISA ☐
Paiement par carte de crédit	oui	non	MASTERCARD	
Payment by credit card	yes	no		

Kartennummer	Card no	No. de carte	:	
Gültig bis	Valid until	Valable jusqu' à	:	
Karteninhaber	Card holder	Propriétaire de carte	:	_____


Adresse Eillieferungen / urgent delivery / livraison d'urgence


Express, UPS - Express, DHL

Unterschrift, Signature

Machine type - Maschinentype: **Sequin device ZANX - Pailletteneinrichtung-ZANX**
 links gezeichnet, rechts spiegelbildlich
 left device illustrated, right device mirror image


INHALT	SEITE
1 Hubeinrichtung	50 - 1 - 1
2 Paillettenkopf	50 - 1 - 2
3 Lose Teile zur Pailletteneinrichtung	50 - 1 - 3






Maschinentype : Paletteneinrichtung Baugruppe : Sequin lifting device - Hubeinrichtung

version left device illustrated, right device mirror image						version left device illustrated, right device mirror image					
left		right				left		right			
50 -1 -1.11						50 -1 -1.11					
+ Pos.Nr.		Bestell-Nr	Bezeichnung			+ Pos.Nr.		Bestell-Nr	Bezeichnung		
001		336 005	Linsenschraube M 4 x 10 Din 7985			060		380 018	Scheibe B 5,3 DIN 125		
005		307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912			061		380 020	Scheibe A 5,3 DIN 9021		
006		270 999 435	Klemmring			062		570 017	Kegelfeder		
007		443 011	Sicherungsring 22 x 1,0 DIN 472			063		270 999 839	Scheibe kompl.		
008		392 013	Sk-Mutter M 3 ISO 4032			064		444 044	Sicherungsfeder 6 DIN 6799		
009		352 017	Gewindestift M 3 x 30 DIN 551			065		383 018	Scheibe ø8,2/26x2 ZSK5313		
010		270 998 510	Lager			066		270 999 840	Bolzen kompl.		
011		540 012	Rillenkugellager 608-2Z DIN 625			067		580 047	Dämpfer		
012		307 024	Zyl-Schraube M 5 x 20 DIN 912			068		307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912		
013		444 110	Sicherungsscheibe 5			069		270 999 480	Spindel Tr 12x3 eingängig rechts / single thread, right		
022		307 041	Zyl-Schraube M 6 x 40 DIN 912			070		270 999 568	Spindelmutter 12x3 eingängig rechts / single thread, right		
023		380 024	Scheibe B 6,4 DIN 125			071		307 025	Zyl-Schraube M 5 x 25 DIN 912		
024		444 044	Sicherungsscheibe 6 DIN 6799			072		380 018	Scheibe B 5,3 DIN 125		
025		270 999 430	Exzenterbolzen			073		307 023	Zyl-Schraube M 5 x 16 DIN 912		
029		380 018	Scheibe B 5,3 DIN 125			074		580 046	Schrittmotor Bipolar		
030		307 022	Zyl-Schraube M 5 x 12 DIN 912			075		270 998 521	Platte		
037		306 121	Linsen-Flanschkopfschraube M 6 x 10			076		307 021	Zyl-Schraube M 5 x 10 DIN 912		
038		379 025	Zapfenschraube M 5 x 4 DIN 927			078		270 998 520	Führung		
039		336 020	Linsenschraube M2,5 x 8 DIN 7985			079		270 999 477	Platte		
040		380 009	Scheibe A 2,5 DIN 125			080		307 026	Zyl-Schraube M 5 x 30 DIN 912		
042		444 050	Greifring G 4 x 0,8			081		307 024	Zyl-Schraube M 5 x 20 DIN 912		
043		172 022 597	Rolle			082		391 001	Sk-Mutter M 5 x 20 ISO 4035		
045		391 000	Sk-Mutter M 4 ISO 4035			085		335 004	Senkschraube M 3 x 6 DIN 965		
046		380 014	Scheibe B 4,3 DIN 9021			086		392 013	Sk-Mutter M 3 ISO 4032		
047		510 103	Anschlagpuffer			087		270 998 207	Stift		
048		270 999 445	Stift			088		392 014	Sk-Mutter M 4 ISO 4032		
049		392 014	Sk-Mutter M 4 ISO 4032			089		380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125		
050		380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125			091		546 132	LM-Führung		
051		384 008	Anlaufscheibe ø4/15x0,5ZSK 5321			092		307 004	Zyl-Schraube M 3 x 10 DIN 912		
052	 X	270 999 431	Schenkelfeder, links			093	 X	270 022 501	Schlitten links		
053	 X	270 999 446	Schenkelfeder, rechts			094		270 022 500	Schlitten rechts		
054		270 999 563	Hebel			095		336 001	Linsenschraube M 3 x 6 DIN 7985		
055		270 999 444	Bolzen			096		270 022 505	Schutzhaube		
056		384 014	Anlaufscheibe ø6/12x0,5ZSK 5321			097		270 022 801	Steg Kpl.		
057		442 013	Sicherungsring 6 x 0,7 DIN 471			098		270 022 200	Winkel		
058		336 001	Linsenschraube M 3 x 6 DIN 7985			099		270 022 802	Blech mit Magnet		
059		270 998 512	Hebel			100		336 011	Zyl.Schraube M2,5 x 6 DIN 7985		
		398 011	Hutmutter M 5 DIN 1587			101		396 721 012	Ansteuerplatine		
						102		444 109	Sicherungsscheibe 4		
						103		336 008	Linsenschraube M4 x 16 DIN 7985		
								570019	Filz		




Maschinentype : Paletteneinrichtung Baugruppe : Sequin lifting device - Hubeinrichtung

version left device illustrated, right device mirror image				version left device illustrated, right device mirror image			
left		right		left		right	
							
50 -1 -1.11				50 -1 -1.11			
+ Pos.Nr.		Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr.		Bestell-Nr	Bezeichnung
104		424 019	Spannstift ø3 x 12 DIN 1481				
107		444 107	Sicherungsring 3				
108		396 311 186	Palettenkabel				



Maschinentype : Paletteneinrichtung Baugruppe : Sequin head - Paillettenkopf

version left device illustrated, right device mirror image				version left device illustrated, right device mirror image			
left		right		left		right	
							
50 -1 -2.09				50 -1 -2.09			
+ Pos.Nr.		Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr.		Bestell-Nr	Bezeichnung
002		270 999 413	Anschlag	049		306 201	Linsenschraube M 3 x 5 ISO 7380
003		392 013	Sk-Mutter M 3 ISO 4032	051		580 046	Schrittmotor Bipolar
004		307 005	Zyl-Schraube M 3 x 12 DIN 912	052		335 002	Senkschraube M 2,5 x 10 DIN 965
005		307 004	Zyl-Schraube M 3 x 10 DIN 912	053		270 999 482	Platte
006		444 107	Sicherungsscheibe 3	054		429 011	Spiral-Spannstift ø2 x 20 DIN 7343
007	X	270 999 884	Schwenkmesser, links kpl.	055	X	270 022 957	Hebel kpl. li.
		270 999 883	Schwenkmesser, rechts kpl.			270 022 956	Hebel kpl. re.
009		385 004	Paßscheibe ø4/8 x 0,1 DIN 988	056		270 998 522	Platte
010		440 097	Tellerfeder C8GR1 DIN 2093	057		494 315	Zylinderstift 2m6 x 20 DIN 6325
011		409 008	Stellring A 4 DIN 705	058		270 999 846	Platte kpl.
012		356 055	Gewindestift M 2,5 x 3 DIN 913	059		444 107	Sicherungscheibe 3
013		270 999 419	Hebel	060		307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912
015	X	270 999 421	Schenkelfeder, links	061	X	270 999 493	Schenkelfeder li.
		270 999 420	Schenkelfeder, rechts			270 999 492	Schenkelfeder re.
016		270 998 506	Lager	062	X	270 999 845	Hebel kpl. li.
017		444 107	Sicherungsscheibe 3			270 999 844	Hebel kpl. re.
018		307 004	Zyl-Schraube M 3 x 10 DIN 912	063		409 004	Stellring A 2 DIN 705
019		397 028	Sk-Mutter M 4 DIN 985	064		358 103	Gewindestift M 2 x 5 DIN 916
020		336 018	Linsenschraube M 2,5 x 4 DIN 7985	065		270 999 487	Koppel
021		270 999 426	Platte	066		356 054	Gewindestift M 2,5 x 5 DIN 913
024		336 017	Linsenschraube M 2 x 3 DIN 7985	067		334 214	Senkschraube M 3 x 8 DIN 963
025		380 011	Scheibe A 2,2 DIN 125	069		336 006	Linsenschraube M 2 x 4 DIN 7985
		270 997 251	Leiste L = 0,5 mm,	070		444 047	Greifring G 2 x 0,6
027	X	270 999 415	Messer fest, links	072	X	501 022 913	Paillettenkopf li.
		270 999 414	Messer fest, rechts			501 022 905	Paillettenkopf re.
033		270 998 504	Grundplatte	073		331 024	Zyl-Schraube M 3 x 10 DIN 84
034		444 107	Sicherungsscheibe 3	075		270 022 803	Blattfeder kpl.
038		305 020	Sk-Schraube M 4 x 16 ISO 4017	077		270 998 314	Bolzen
039		391 000	Sk-Mutter M 4	078		270 022 202	Blech
040		307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912	079		270 989 202	Nadel
041		444 107	Sicherungsscheibe 3	080		270 022 805	Bolzen kompl.
042		270 999 411	Anschlag	081		270 022 552	Gurtband
043		356 011	Gewindestift	082		270 997 252	Schieber
044		336 006	Linsenschraube M 2 x 4 DIN 7985	083		270 022 806	Hebel kpl.
045		270 999 410	Platte	084	X	501 022 911	Paillettenkopf li. kpl. mit Nadel
046		270 998 505	Hebel			501 022 9034	Paillettenkopf re. kpl. mit Nadel
047		380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125				
048		307 015	Zyl-Schraube M 4 x 12 DIN 912				



Maschinentype : Pailletteneinrichtung Baugruppe : Loose parts of sequin device - Lose Teile zur Pailletteneinrichtung

version left device illustrated, right device mirror image				version left device illustrated, right device mirror image			
left		right		left		right	
							
50 -1 -3.09				50 -1 -3.09			
+ Pos.Nr.		Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr.		Bestell-Nr	Bezeichnung
001		501 022 800	Stoffdrücker				
002		501 022 201	Adapter				
003		501 022 200	Nadelhalter				
004	 X	501 022 206	Fadenführer links				
	 X	501 022 205	" rechts				
005		358 002	Gewindestift M 4 x 8 DIN 915				
006		356 055	Gewindestift M 2,5 x 3 DIN 913				
007	 X	501 022 912	Nadelhalter links kpl.				
	 X	501 022 904	" rechts kpl.				
008		444 109	Sicherungsscheibe 4				
009		307 016	Zyl-Schraube M 4 x 30 DIN 912				
010		356 018	Gewindestift M 6 x 12 DIN 913				
011		391 003	Sk-Mutter M 6 ISO 4035				
012		501 022 202	Distanzplatte				
013		424 014	Spannstift 3 x 30 ISO 8752				

Änderungen vorbehalten.

© 2012 **ZSK** Stickmaschinen GmbH

Printed in Germany

Änderungen vorbehalten.

© 2012 **ZSK** Stickmaschinen GmbH

Printed in Germany