



Ersatzteilkatalog

Spare Part Catalogue

Catalogo parti di ricambio


Catalogue des pieces détachées

Catálogo de piezas de recambio

Pailletteneinrichtung V5

linke und rechte Ausführung

left and right version



020141 15.05.2008 Kx

ZSK-Bestellschein



ZSK Stickmaschinen GmbH
Ersatzteilabteilung
Magdeburger Straße 38-40

D-47800 Krefeld
Germany

Lieber Kunde, dear customer, cher client,

um **Ersatzteilbestellungen** schneller bearbeiten zu können, erhalten Sie von uns mit jeder Lieferung einen **Bestellschein** (siehe Rückseite).

Bei **Faxbestellungen**, verwenden Sie bitte das Formular auf der Rückseite. Die erforderlichen Positions- und Artikelnummern finden Sie im Ersatzteilkatalog.

Wichtig, ist die Angabe der **Pos. Nr.** und der **Artikelnr.** in Verbindung mit **Maschinentyp** und **Maschinennummer**.

ZSK Order Form

So that spare parts can be ordered efficiently, an order form will be enclosed with each delivery (see reverse).

When ordering by fax kindly use this form. The corresponding **numbers** (position, article) can be taken from our spare parts catalogues.

It is **important to indicate position no. and article no.** together with the **machine type** and **machine number** on each spare part order

ZSK Formulaire de Commande

Pour traiter plus vite **les commandes de pièces détachées** vous recevrez avec chaque livraison une **formulaire de commande** (voir au verso).

Nous vous prions **d'indiquer les numéros de position et d'article** que vous trouvez dans nos catalogues de pièces détachées.

Il est **important d'indiquer les numéros de position et d'article** ensemble avec le **type de machine et numéro de machine**.



-Ersatzteilbestellung-

Spare part order

commande de piece détachées

Faxnummer : 02151/444-488

Telefon : 02151/444-0

02151/444-149

02151/444-123

Zentrale

Ersatzteilabteilung

Spare part department

Pos.Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl
---------	-------------	-----------	--------

.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

Kundennummer

Customer code

Code du client

Maschinentyp

Type of machine

Type de machine..... No

Bestellt durch

Your ref.

Votre réf.

Lieferung / Delivery / Livraison

Post, UPS

Zahlung über Kreditkarte

Payment by credit card

Paiement par carte de crédit

ja ☐

yes

oui

nein ☐

no

non

EUROCARD / ☐

MASTERCARD

VISA ☐

Kartennummer/Card no./No. de carte:

Gültig bis/Valid until/Valable jusqu' à:

Karteninhaber/Card holder/Propriétaire de carte:

.....
.....
.....
.....
.....

Adresse

.....
.....
.....
.....

Eillieferungen / urgent delivery / livraison d' urgence

Express, UPS - Express, DHL

.....
Unterschrift, Signature

Geben Sie bitte bei jeder Bestellung zuerst Typ und Nr. Ihrer Maschine an, um unnötige Rückfragen zu vermeiden.

Wo die beiden Typenschilder "T" an ihrer Maschine befestigt sind, zeigt die nächste Seite.

Danach bestellen Sie bitte die benötigten Ersatzteile nach untenstehendem Beispiel.

Typ
Type
Maschinen Nr.
Serial No.

Gerät/ Maschinen-Typ			
Gerät/ Maschinen-Nr.		Drehzahl	1/min
Schaltschr.-Nr.		Gewicht	kg
Schaltplan-Nr.		Zuleitung	A V
Baujahr		Hz	KVA

ZSK STICKMASCHINEN GESELLSCHAFT MBH
MAGDEBURGER STR. 38-40
D-47800 KREFELD Made in Germany

When ordering, please quote your machine type and serial number first, to avoid inquiries and delays.

Please, refer to the following page when looking for the identification plate "T" of your machine.

Then, please order the required spare parts in accordance with the example given below.


000001 22.01.2008/Kx



Serie Baureihe
Number of heads Kopfanzahl
Number of needles Nadelanzahl
Embroidery field width Stickfeldbreite
Embroidery field depth Stickfeldtiefe

3-2-1.01

+ Pos. Nr.
Pos. No.



Bestell-Nr.
Order No.

Benennung
Description

Bestell-Stückzahl
Number required

001	270 003 250	Winkel		
002	307 036	Zyl-Schraube M 6 x 16	DIN 912	
003	585 114	Initiator		
004	331 015	Zyl-Schraube M 2,5 x 5	DIN 84	
005	409 027	Stellingring A 17	DIN 705	
006	270 003 916	Induktivschalter Antriebswelle		

Bestell-Beispiel
Example for order

3-2-1.01 005
→ 409 027 Stellingring A 17 DIN 705

1

2-2-1.01

Benennung
Description

Pos. Nr.
Pos. No.

+

1

2


3

Jafa	4	12	400	500	B	346 407 903	+	364 407 804	364 407 805
Jafa	6	9,12	400	500	B	366 607 903	366 607 817	366 607 814	366 607 815
Jafa	8	9,12	400	500	C	368 807 907	366 807 814	366 807 815	366 807 816

Bestell-Beispiel
Example for order

2-2-1.01 Jafa 6 12 400 500
→ B (a = 304 mm) Pos. 1 366 607 817

1




020148 19.05.2008 Kx

Machine type: V5 Sequin device
Maschinentype: Pailletteneinrichtung V5

Assembly group: Contents
Baugruppe: Inhaltsverzeichnis



Series/B-Reihe						Series/B-Reihe					
Contents	Inhalt				Page/Seite	Contents	Inhalt				Page/Seite
1 Sequin lifting device	Hubeinrichtung				50-1-1.12-9						
2 Sequin head	Paillettenkopf				50-1-2.10-11						
3 Loose parts of sequin device	Lose Teile der Pailletteneinrichtung				50-1-3.01-13						




Machine type: V5/V6 Sequin device
Maschinentype: Pailletteneinrichtung V5/V6

Assembly group: Sequin lifting device
Baugruppe: Hubeinrichtung



Right device illustrated, left device mirror image					Rechte Einrichtung dargestellt, linke spiegelverkehrt				
1-1-1.1	Series/B-Reihe	Order-No.	Description		1-1-1.1	Series/B-Reihe	Order-No.	Description	
+ Pos.No.		Bestell-Nr.	Bezeichnung		+ Pos.No.		Bestell-Nr.	Bezeichnung	
001		270 022 941	Hubeinrichtung, rechts		044		444 050	Greifring	G 4 x 0,8
	X	270 022 944	Hubeinrichtung, links		045		172 022 597	Rolle	D = 20
002		270 022 801	Steg, kpl.		046		510 103	Anschlagpuffer	
003		424 019	Spannstift 3 x 12	ISO 8752-3	047		380 014	Scheibe	B 4,3 DIN 9021
004		270 022 503	Steg		048		391 000	6kt-Mutter	M 4 ISO 4035
005		270 999 476	Bolzen		049		270 998 207	Stift	
					050		270 998 520	Führung	
007		307 022	Zyl.-Schraube	M 5 x 12 DIN 912	051		307 023	Zyl.-Schraube	M 5 x 16 DIN 912
008		380 018	Scheibe	B 5,3 DIN 125					
009		546 132	Linearführung	Gr. 9 L = 195 mm	054		270 998 521	Platte	
010		307 004	Zyl.-Schraube	M 3 x 10 DIN 912	055		307 021	Zyl.-Schraube	M 5 x 10 DIN 912
011		336 001	Linsenschr.	M 3 x 6 DIN 7985	056		307 024	Zyl.-Schraube	M 5 x 20 DIN 912
012		444 107	Sicherungsscheibe 3		057		391 001	6kt-Mutter	M 5 ISO 4035
013		270 022 500	Schlitten, rechts		058		270 022 200	Winkel	
	X	270 022 501	Schlitten, links		059		306 121	Linsen-Flansch	M 6 x 10
014		270 999 430	Exzenterbolzen		060		379 025	Zapfenschr.	M 5 x 4 DIN 927
015		444 044	Sicherungsscheibe 6	DIN 6799	061		270 022 802	Blech mit Magnet	
016		335 004	Senkschr.	M 3 x 6 DIN 965					
017		392 013	6kt-Mutter	M 3 ISO 4042	064		336 011	Linsenschr.	M 2,5 x 6 DIN 7985
018		307 041	Zyl.-Schraube	M 6 x 40 DIN 912	065		270 998 510	Lager	
019		380 024	Scheibe	B 6,4 DIN 125	066		443 011	Sicherungsring	22 x 1,0 DIN 472
020		270 999 840	Bolzen, kpl.		067		540 012	Rillenkugellager	608-2Z
					068		444 410	Sicherungsscheibe 5	
024		398 011	Hutmutter	M 5 DIN 1587	069		307 025	Zyl.-Schraube	M 5 x 25 DIN 912
025		380 020	Scheibe	A 5,3 DIN 9021	070		580 046	Schrittmotor	
026		570 017	Kegelfeder		071		580 047	Dämpfer für Schrittmotor	KH42
027		270 999 839	Scheibe kpl.		072		307 003	Zyl.-Schraube	M 3 x 8 DIN 912
028		429 011	Spannstift	2 x 20 DIN 7343	073		352 017	Gewindestift	M 3 x 30 DIN 551
029		270 999 442	Scheibe		074		392 013	6kt-Mutter	M 3 ISO 4032
030		383 018	Scheibe	A 8,4 DIN 9021	075		270 022 206	Spindel	
031		570 019	Filz		076		270 022 551	Spindelmutter	
032		270 999 563	Hebel		077		270 999 435	Klemmring	
033		270 999 446	Schenkelfeder		078		270 022 804	Schutzhaube	
	X	270 999 431	"		079		336 005	Linsenschr.	M 4 x 10 DIN 7985
034		270 999 444	Bolzen		080		396 721 009	Platine	MCP 27
035		384 008	Anlaufscheibe	4/15 x 0,5 ZSK 5321	081		336 008	Linsenschr.	M 4 x 16 DIN 7985
036		384 014	Anlaufscheibe	6/12 x 0,5 ZSK 5321	082		444 107	Sicherungsscheibe 4	
037		442 013	Sicherungsring	6 x 0,7 DIN 471	083		593 030	Kabelschelle	
038		392 014	6kt-Mutter	M 4 ISO 4042					
039		380 016	Scheibe	B 4,3 DIN 125					
040		270 998 512	Hebel						
041		336 020	Linsenschr.	M 2,5 x 8 DIN 7985					
042		380 006	Scheibe	A 2,7 DIN 125					
043		270 999 445	Stift						




020145 19.05.2008 Kx

Machine type: V5 Sequin device
Maschinentype: Pailletteneinrichtung V5

Assembly group: Sequin head
Baugruppe: Paillettenkopf



Right device illustrated, left device mirror image					Rechte Einrichtung dargestellt, linke spiegelverkehrt				
50-1-2.10					50-1-2.10				
+ Pos.No.					+ Pos.No.				
Order-No.	Description	Order-No.	Description		Order-No.	Description	Order-No.	Description	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bezeichnung		Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bezeichnung	
001		270 022 976	Paillettenkopf, rechts		044		270 999 492	Schenkelfeder, rechts	
002		270 022 977	Paillettenkopf, links		045		270 999 493	Schenkelfeder, links	
003		305 020	6kt-Schraube M 4 x 16 ISO 4017		045		270 022 811	Schwenkmesser kpl., rechts	
004		306 201	Linsenschr. M 3 x 5 ISO 7380		045		270 022 812	Schwenkmesser kpl., links	
005		307 003	Zyl.-Schraube M 3 x 8 DIN 912		049		270 022 983	Hebel kpl.	
006		307 004	Zyl.-Schraube M 3 x 10 DIN 912		050		270 998 409	Hebel	
007		307 005	Zyl.-Schraube M 3 x 12 DIN 912		051		307 028	Zyl.-Schraube M 2,5 x 6 DIN 912	
008		331 024	Zyl.-Schraube M 3 x 10 DIN 84		052		270 022 956	Hebel kpl., rechts	
009		331 022	Zyl.-Schraube M 3 x 6 DIN 84		052		270 022 957	Hebel kpl., links	
010		334 214	Senkschr. M 3 x 8 DIN 963		053		270 022 806	Hebel mit Stift	
011		336 017	Linsenschr. M 2 x 3 DIN 7985		054		307 015	Zyl.-Schraube M 4 x 12 DIN 912	
012		336 018	Linsenschr. M 2,5 x 4 DIN 7985		055		380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125	
013		307 001	Zyl.-Schraube M 2,5 x 8 DIN 912		056		270 999 410	Platte	
014		356 055	Gewindestift M 2,5 x 3 DIN 913		057		336 006	Linsenschr. M 2 x 4 DIN 7985	
015		380 011	Scheibe A 2,2 DIN 125		058		270 999 482	Platte	
016		380 012	Scheibe B 3,2 DIN 125		059		335 002	Senkschr. M 2,5 x 10 DIN 965	
017		385 004	Paßscheibe 4/8 x 0,1 DIN 988		061		270 999 844	Hebel kpl., rechts	
018		391 000	6kt-Mutter M 4 ISO 4035		061		270 999 845	Hebel kpl., links	
019		392 013	6kt-Mutter M 3 ISO 4042		066		270 999 846	Platte kpl.	
020		397 028	6kt-Mutter M 4 DIN 985		067		494 315	Zyl.-Stift 2m6 x 20 DIN 6325	
021		409 004	Stellring A 2 DIN 705		068		270 998 522	Platte	
022		510 092	O-Ring 3,00-1,00 NBR 872		069		574 682	Nadel NM 75 SUK DBxK5	
023		409 008	Stellring A 4 DIN 705		070		429 011	Spannstift 2 x 20 DIN 7343	
024		440 097	Tellerfeder C 8 DIN 2093		071		270 998 505	Hebel	
025		444 047	Greifring G 2 x 0,6		072		593 030	Kabelschelle	
026		444 107	Sicherungsscheibe 3		073		356 011	Gewindestift M 4 x 12 DIN 913	
027		580 046	Schrittmotor		074		358 103	Gewindestift M 2 x 5 DIN 916	
028		270 997 252	Schieber 0,2		075		307 026	Zyl.-Schraube M 5 x 30 DIN 912	
029		270 998 504	Grundplatte		076		270 999 477	Platte	
030		270 998 506	Lager		077		270 998 961	Messer mit Anbauteilen, rechts	
031		270 999 411	Anschlag		077		270 998 962	Messer mit Anbauteilen, links	
032		270 999 413	Anschlag						
033		270 999 414	Messer fest, rechts						
034		270 999 415	Messer fest, links						
035		270 999 419	Hebel						
036		270 999 420	Schenkelfeder, rechts						
037		270 999 421	Schenkelfeder, links						
041		270 997 251	Leiste						
042		270 022 805	Bolzen						
043		270 022 803	Blattfeder kpl.						
		270 999 426	Platte						
		270 022 202	Blech						
		270 999 487	Koppel						



020147 18.03.2009 Kx

Machine type: V5,V6,V7,T1 Sequin device
 Maschinentype: V5,V6,V7,T1 Pailletteneinrichtung

Assembly group: Loose parts of sequin device
Baugruppe: Lose Teile der Pailletteneinrichtung



Left device illustrated, right device mirror image					Linke Einrichtung dargestellt, rechte spiegelverkehrt				
3-1-1.1					3-1-1.1				
+ Pos.No.					+ Pos.No.				
Series/B-Reihe					Series/B-Reihe				
Order-No.					Order-No.				
Bestell-Nr.					Bestell-Nr.				
Description					Description				
Bezeichnung					Bezeichnung				
001					270 003 293	Stoffdrücker			
002					574 682	Nadel NM 75 DB x K5			
003			X		270 022 948	Nadelhalter kpl., rechts			
	X				270 022 949	Nadelhalter kpl., links			
004					356 055	Gewindestift M 2,5 x 3 DIN 913			
005					358 002	Gewindestift M 4 x 8 DIN 915			
006					270 022 204	Nadelhalter			
007			X		270 999 478	Fadenführung, rechts			
	X				270 999 479	Fadenführung, links			
008					270 022 205	Adapter			
009					307 016	Zyl-Schraube M 4 x 30 DIN 912			
010					444 109	Sicherungsscheibe 4			
011					424 014	Spannstift 3 x 30 ISO 8752			
012					308 017	Zyl-Schraube M 6 x 35 DIN 7984			
013					444 112	Sicherungsscheibe 6			
014					270 022 211	Adapter			
015	SGV/XHV				349 003 201	Adapter			
016	JCH/xGH	X			302 999 390	Adapter, links			
017	JCH/xGH		X		302 999 389	Adapter, rechts			
018	YCZ				329 003 201	Adapter			
019					329 003 200	Adapter			
020					391 003	6kt-Mutter M 6 ISO 4035			
021					356 018	Gewindestift M 6 x 12 DIN 913			
022					305 061	6kt-Schraube M 6 x 20 ISO 4017			
023					358 132	Gewindestift M 6 x 10 DIN 916			

Änderungen vorbehalten.

© 2012 **ZSK** Stickmaschinen GmbH

Printed in Germany