



Ersatzteilkatalog

Spare Part Catalogue


Catalogo parti di ricambio

Catalogue des pieces détachées

Catálogo de piezas de recambio

Twin- Pailletteneinrichtung T2

linke und rechte Ausführung
left and right version



000141 26.05.2009 Kx

ZSK-Bestellschein



ZSK Stickmaschinen GmbH
Ersatzteilabteilung
Magdeburger Straße 38-40

D-47800 Krefeld
Germany

Lieber Kunde, dear customer, cher client,

um **Ersatzteilbestellungen** schneller bearbeiten zu können, erhalten Sie von uns mit jeder Lieferung einen **Bestellschein** (siehe Rückseite).

Bei **Faxbestellungen**, verwenden Sie bitte das Formular auf der Rückseite. Die erforderlichen Positions- und Artikelnummern finden Sie im Ersatzteilkatalog.

Wichtig, ist die Angabe der **Pos. Nr.** und der **Artikelnr.** in Verbindung mit **Maschinentyp** und **Maschinennummer**.

ZSK Order Form

So that spare parts can be ordered efficiently, an order form will be enclosed with each delivery (see reverse).

When ordering by fax kindly use this form. The corresponding **numbers** (position, article) can be taken from our spare parts catalogues.

It is **important to indicate position no. and article no.** together with the **machine type** and **machine number** on each spare part order

ZSK Formulaire de Commande

Pour traiter plus vite **les commandes de pièces détachées** vous recevrez avec chaque livraison une **formulaire de commande** (voir au verso).

Nous vous prions **d'indiquer les numéros de position et d'article** que vous trouvez dans nos catalogues de pièces détachées.

Il est **important d'indiquer les numéros de position et d'article** ensemble avec le **type de machine et numéro de machine**.



-Ersatzteilbestellung-

Spare part order

commande de piece détachées

Faxnummer : 02151/444-488

Telefon : 02151/444-0

02151/444-149

02151/444-123

Zentrale

Ersatzteilabteilung

Spare part department

Pos.Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl
---------	-------------	-----------	--------

.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

Kundennummer

Customer code

Code du client

Maschinentyp

Type of machine

Type de machine..... No

Bestellt durch

Your ref.

Votre réf.

Lieferung / Delivery / Livraison

Post, UPS

Zahlung über Kreditkarte

Payment by credit card

Paiement par carte de crédit

ja ☐

yes

oui

nein ☐

no

non

EUROCARD / ☐

MASTERCARD

VISA ☐

Kartennummer/Card no./No. de carte:

Gültig bis/Valid until/Valable jusqu' à:

Karteninhaber/Card holder/Propriétaire de carte:

.....
.....
.....
.....
.....

Adresse


.....
.....
.....
.....

Eillieferungen / urgent delivery / livraison d' urgence

Express, UPS - Express, DHL

.....
Unterschrift, Signature

1




000140 26.05.2009 Kx

Machine type: T2 Twin-Sequin device
Maschinentype: Twin-Pailletteneinrichtung T2

Assembly group: Contents
Baugruppe: Inhaltsverzeichnis



Series/B-Reihe						Series/B-Reihe					
Contents	Inhalt				Page/Seite	Contents	Inhalt				Page/Seite
1 Lifting device right/left Hubeinrichtung rechts/links					1-1-1.02-5						
1 Lifting device right/left Hubeinrichtung rechts/links					1-1-1.02-7						
2 Sequin head right/left Paillettenkopf rechts/links					2-1-1.01-9						
2 Sequin head right/left Paillettenkopf rechts/links					2-1-1.01-11						
3 Loose parts of sequin device Lose Teile der Pailletteneinrichtung					3-1-1.01-13						



Machine type: T1 - T5 Twin-Sequin device


Maschinentype: Twin-Pailletteneinrichtung T1 - T5

Assembly group: Lifting device right/left

Baugruppe: Hubeinrichtung rechts/links



Right device illustrated, left device mirror image						Rechte Einrichtung dargestellt, linke spiegelverkehrt					
1-1-1.02						1-1-1.02					
+ Pos.No.	Series/B-Reihe	Order-No.	Description	Order-No.	Description	+ Pos.No.	Series/B-Reihe	Order-No.	Description	Order-No.	Description
		Bestell-Nr.	Bezeichnung					Bestell-Nr.	Bezeichnung		
002		270 997 937	Hubeinrichtung rechts	042		270 998 207		Stift			
		270 997 938	Hubeinrichtung links	043		270 997 312		Stift			
004		270 999 887	Steg kpl.	044		570 656		Linearführung	Gr. 12	L = 60 mm	
005		424 019	Spannstift 3	045		307 015		Zyl-Schraube	M 4 x 12	DIN 912	
006		271 999 516	Steg	046		397 028		6kt-Mutter	M 4	DIN 985	
007		270 999 476	Bolzen	047		271 999 514		Schlitten			
008		307 022	Zyl-Schraube M 5 x 12	048		335 004		Senkschraube	M 3 x 6	DIN 965	
009		380 018	Scheibe B 5,3	049		306 025		Zyl-Schraube	M 5 x 10	DIN 6912	
010		546 132	Linearführung Gr. 9	050		444 110		Sicherungsscheibe 5			
011		307 004	Zyl-Schraube M 3 x 10	051		270 997 941		Paillettenwechselantrieb rechts			
012		336 001	Linsenschr. M 3 x 6	052		270 997 942		Paillettenwechselantrieb links			
013		444 107	Sicherungsscheibe 3	053		271 999 515		Halter			
014		271 999 525	Schlitten, rechts	054		271 999 521		"			
015		271 999 527	Schlitten, links	055		580 046		Schrittmotor			
016		270 997 290	Exzenterbolzen	056		336 022		Linsenschr. M 3 x 8		DIN 7985	
017		336 002	Linsenschr. M 3 x 20	057		580 047		Dämpfer für Schrittmotor			
018		307 040	Zyl-Schraube M 6 x 35	058		270 997 308		Anschlag			
019		380 024	Scheibe B 6,4	059		307 002		Zyl-Schraube	M 3 x 6	DIN 912	
020		270 997 294	Bolzen	060		271 999 524		Halter			
021		442 014	Sicherungsring 8 x 0,8	061		336 009		Linsenschr. M 4 x 12		DIN 7985	
022		270 022 969	Ring kpl.	062		307 004		Zyl-Schraube	M 3 x 10	DIN 912	
023		570 019	Filz	063		382 014		Scheibe 3		DIN 1440	
024		270 997 561	Halter	064		510 114		Distanzrolle 3,4/0406 x 5			
025		270 999 563	Hebel	065		270 997 299		Exzenterbolzen			
026		270 999 446	Schenkelfeder	066		270 997 309		Klemmring			
027		270 999 444	Bolzen	067		307 003		Zyl-Schraube	M 3 x 8	DIN 912	
028		384 008	Anlaufscheibe 4/15 x 0,5	068		270 999 892		Fahne kpl. rechts			
029		384 014	Anlaufscheibe 6/12 x 0,5	069		270 999 893		Fahne kpl. links			
030		442 013	Sicherungsring 6 x 0,7	070		270 997 560		Pleuel			
031		392 014	6kt-Mutter M 4	071		270 997 293		Bolzen			
032		380 016	Scheibe B 4,3	072		442 014		Sicherungsring 8 x 0,8		DIN 471	
033		271 999 511	Hebel	073		540 016		Rillenkugellager 668-2Z		DIN 625	
034		336 020	Linsenschr. M 2,5 x 8	074		384 013		Anlaufscheibe 5/15 x 0,5		ZSK 5321	
035		380 009	Scheibe B 2,7	075		271 999 528		Winkel			
036		990 203 200	Stift	076		397 028		6kt-Mutter	M 4	DIN 985	
037		444 050	Greifring G 4 x 0,8	077		270 997 305		Winkel			
038		172 022 597	Rolle	078		306 121		Linsenflansch. M 6 x 10			
039		990 203 201	Stift	079		379 025		Zapfenschraube M 5 x 4		DIN 927	
040		510 103	Anschlagpuffer	080		270 999 891		Magnethalter kpl.			
041		380 014	Scheibe B 4,3	081		336 011		Linsenschr. M 2,5 x 6		DIN 7985	
		391 000	6kt-Mutter M 4	082		271 999 526		Lager			
						443 011		Sicherungsring 22 x 1,0		DIN 472	
						540 012		Rillenkugellager 608-2Z		DIN 625	
						307 025		Zyl-Schraube M 5 x 25		DIN 912	








0111201010102.fm/13.1.10

Machine type: T1 - T5 Twin-Sequin device
 Maschinentype: Twin-Pailletteneinrichtung T1 - T5

Assembly group: Lifting device right/left
Baugruppe: Hubeinrichtung rechts/links



Right device illustrated, left device mirror image										Rechte Einrichtung dargestellt, linke spiegelverkehrt									
1-1-1.02		Series/B-Reihe						Order-No.	Description	1-1-1.02		Series/B-Reihe						Order-No.	Description
+ Pos.No.								Bestell-Nr.	Bezeichnung	+ Pos.No.								Bestell-Nr.	Bezeichnung
083								352 017	Gewindestift M 3 x 30 DIN 551										
084								392 013	6kt-Mutter M 3 ISO 4032										
085								270 022 206	Spindel										
086								270 997 562	Spindelmutter										
087								270 999 435	Klemmring										
088								270 022 804	Schutzhaube										
089								336 005	Linsenschr. M 4 x 10 DIN 7985										
090								396 721 016	Platine MCP 32										
091								336 008	Linsenschr. M 4 x 16 DIN 7985										
092								444 109	Sicherungsscheibe 4										
093								396 704 001	Sensor										
094								270 022 553	Ring										
095								560 320	federndes Druckstück										




020158 26.05.2009 Kx

Machine type: T2 Twin-Sequin device
Maschinentype: Twin-Pailletteneinrichtung T2

Assembly group: Sequin head right/left
Baugruppe: Paillettenkopf rechts/links



Right device illustrated, left device mirror image						Rechte Einrichtung dargestellt, linke spiegelverkehrt					
2-1-1.01						2-1-1.01					
+ Pos.No.	Series/B-Reihe		Order-No.	Description		+ Pos.No.	Series/B-Reihe		Order-No.	Description	
			Bestell-Nr.	Bezeichnung					Bestell-Nr.	Bezeichnung	
001			270 022 726	Paillettenkopf rechts		043			270 999 888	Schwenkmesser, rechts kpl.	
002			270 022 727	Paillettenkopf links					270 999 889	Schwenkmesser, links kpl.	
003			271 999 513	Grundplatte					385 004	Passscheibe 4/8 x 0,1	DIN 98
004			580 046	Schrittmotor		044			440 097	Tellerfeder 8/4,2 x 0,2	DIN 2093
005			331 024	Zyl-Schraube M 3 x 10	DIN 84	045			307 001	Zyl-Schraube M 2,5 x 8	DIN 912
006			444 107	Sicherungsscheibe 3		046			270 999 419	Hebel	
007			270 022 720	Hebel mit Schieber, rechts		047			270 999 420	Schenkelfeder, rechts	
008			270 022 721	Hebel mit Schieber, links		048			270 999 421	Schenkelfeder, links	
009			270 022 507	Hebel		049			271 999 522	Lager	
010			307 015	Zyl-Schraube M 4 x 12	DIN 912	050			270 997 285	Keil	
011			380 016	Scheibe B 4,3	DIN 125	051			270 022 556	Führung, rechts	
012			270 999 410	Platte		052			270 022 557	Führung, links	
013			336 017	Linsenschr. M 2 x 3	DIN 7985	053			336 006	Linsenschr. M 2 x 4	DIN 7985
014			270 022 815	Schieber mit Stift		054			270 998 506	Lager	
015			270 022 224	Schieber		055			335 042	Senkschraube M 3 x 4	DIN 965
016			424 007	Spannstift 2 x 8	ISO 8752	056			335 041	Senkschraube M 3 x 8	DIN 965
017			424 010	Spannstift 2 x 12	ISO 8752	057			270 997 284	Messer fest, rechts	
018			270 022 217	Achse		058			270 997 304	Messer fest, links	
019			356 056	Gewindestift M 3 x 3	DIN 913	059			270 022 983	Hebel kpl.	
020			270 022 220	Schenkelfeder		060			270 998 409	Hebel	
021			442 010	Sicherungsring 4 x 0,4	DIN 471	061			307 028	Zyl-Schraube M 2,5 x 6	DIN 912
022			385 003	Passscheibe 4/8 x 0,5	DIN 988	062			270 997 303	Flachstahl	
023			409 010	Stellring A 5	DIN 705	063			336 001	Linsenschr. M 3 x 6	DIN 7985
024			270 022 511	Anschlag		064			385 001	Passscheibe 3/6 x 0,2	DIN 988
025			307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8	DIN 912	065			385 004	Passscheibe 4/8 x 0,1	DIN 988
026			305 020	6kt-Schraube M 4 x 16	ISO 4017	066			172 022 597	Rolle	
027			391 000	6kt-Mutter M 4	ISO 4035	067			444 050	Greifring G 4 x 0,8	
028			270 022 808	Halter kpl.		068			494 329	Zyl-Stift 4m6 x 32	DIN 6325
029			270 022 508	Halter		069			270 022 813	Anschlag kpl.	
030			424 019	Spannstift 3 x 12	ISO 8752	070			270 022 508	Halter	
031			307 006	Zyl-Schraube M 3 x 16	DIN 912	071			429 014	Spannstift 3 x 18	DIN 7343
032			380 012	Scheibe B 3,2	DIN 125	072			270 997 283	Platte	
033			270 997 289	Bolzen		073			270 997 282	Winkel	
034			397 028	6kt-Mutter M 4	DIN 985	074			307 028	Zyl-Schraube M 2,5 x 6	DIN 912
035			270 022 803	Blattfeder kpl.		075			444 106	Sicherungsscheibe 2,5	
036			270 999 426	Platte		076			270 997 277	Bolzen	
037			336 018	Linsenschr. M 2,5 x 4	DIN 7985	077			270 997 278	Platte	
038			270 022 722	Messer mit Anbauteilen rechts		078			270 997 279	Platte	
039			270 022 723	Messer mit Anbauteilen links		079			270 997 286	Segment	
040			270 997 301	Anschlag		080			307 000	Zyl-Schraube M 2,5 x 10	DIN 912
041			392 013	6kt-Mutter M 3	ISO 4032	081			270 997 287	Segment	
			307 005	Zyl-Schraube M 3 x 12	DIN 912				270 022 555	Führung	
			307 004	Zyl-Schraube M 3 x 10	DIN 912						




Machine type: T2 Twin-Sequin device
 Maschinentype: Twin-Pailletteneinrichtung T2

Assembly group: Sequin head right/left
 Baugruppe: Paillettenkopf rechts/links



Right device illustrated, left device mirror image					Rechte Einrichtung dargestellt, linke spiegelverkehrt				
2-1-1.01					2-1-1.01				
+ Pos.No.	Series/B-Reihe			Order-No.	Description	+ Pos.No.	Series/B-Reihe		
				Bestell-Nr.	Bezeichnung				Bestell-Nr.
082				990 199 200	Führung Ø = 3 mm				
				990 199 201	Führung Ø = 4 mm				
				990 199 202	Führung Ø = 5 mm				
				990 199 203	Führung Ø = 7 mm				
				990 199 204	Führung Ø = 9 mm				
083				990 200 500	Führung Ø = 3 mm				
				990 200 501	Führung Ø = 4 mm				
				990 200 502	Führung Ø = 5 mm				
				990 200 503	Führung Ø = 7 mm				
				990 200 504	Führung Ø = 9 mm				
084				380 011	Scheibe A 2,2 DIN 125				



020147 23,12,2009 Kx

Machine type: V5 - V8, T1 - T5 Sequin device Assembly group: Loose parts of sequin device
Maschinentype: Pailletteneinrichtung V5 - V8, T1 - T5 Baugruppe: Lose Teile der Pailletteneinrichtung



Left device illustrated, right device mirror image										Linke Einrichtung dargestellt, rechte spiegelverkehrt									
3-1-1.01		Series/B-Reihe		Order-No.		Description		3-1-1.01		Series/B-Reihe		Order-No.		Description		3-1-1.01		Series/B-Reihe	
+ Pos.No.				Bestell-Nr.		Bezeichnung		+ Pos.No.				Bestell-Nr.		Bezeichnung					
001				270 022 212	Stoffdrücker			021				356 018	Gewindestift	M 6 x 12	DIN 913				
	V5			270 003 293	"			022				305 061	6kt-Schraube	M 6 x 20	ISO 4017				
002				574 682	Nadel	NM 75	DB x K5					305 056	6kt-Schraube	M 6 x 12	ISO 4017				
	T3-T5			574 644	Nadel	NM 75	DB x K5 KK					358 132	Gewindestift	M 6 x 10	DIN 916				
003				270 022 948	Nadelhalter kpl., rechts			023											
	V7/V8			270 022 908	"	"	"												
			X	270 022 949	Nadelhalter kpl., links														
	V7/V8		X	270 022 909	"	"	"												
004				356 055	Gewindestift	M 2,5 x 3	DIN 913												
005				358 002	Gewindestift	M 4 x 8	DIN 915												
006				270 022 204	Nadelhalter														
	V7/V8			270 022 219	"														
007				270 999 478	Fadenführung, rechts														
			X	270 999 479	Fadenführung, links														
008				270 022 205	Adapter														
009				307 016	Zyl-Schraube	M 4 x 30	DIN 912												
010				444 109	Sicherungsscheibe 4														
011				424 014	Spannstift	3 x 30	ISO 8752												
012				308 017	Zyl-Schraube	M 6 x 35	DIN 7984												
013				444 112	Sicherungsscheibe 6														
014	.xxF			270 022 211	Adapter														
	xxFA			270 022 211	"														
	xxFB			270 022 211	"														
015	SGV			349 003 201	Adapter														
	SGVA	1		349 003 201	"														
	XHV			349 003 201	"														
016	JCH	3	X	302 999 390	Adapter, links														
	MGH	6	X	302 999 390	"														
	XGH	10	X	302 999 390	"														
	YGH	5	X	302 999 390	"														
	XGHA	14	X	302 999 390	"														
017	JCH	3	X	302 999 389	Adapter, rechts														
	MGH	6	X	302 999 389	"														
	XGH	10	X	302 999 389	"														
	YGH	5	X	302 999 389	"														
	YGHA	14	X	302 999 389	"														
018	.YxZ	14		329 003 201	Adapter														
019	.xxZ			329 003 200	Adapter														
	SGZA	1		329 003 200	"														
	.xxH			329 003 200	"														
	YGHA	14		329 003 200	"														
	.xxV			329 003 200	"														
	SGVA	1		329 003 200	"														
020				391 003	6kt-Mutter	M 6	ISO 4035												

Änderungen vorbehalten.

© 2012 **ZSK** Stickmaschinen GmbH

Printed in Germany