



Ersatzteilkatalog

Spare Part Catalogue

Catalogo parti di ricambio


Catalogue des pieces détachées

Catálogo de piezas de recambio

Twin- Pailletteneinrichtung T3

linke und rechte Ausführung

left and right version



ZSK-Bestellschein



ZSK Stickmaschinen GmbH
Ersatzteilabteilung
Magdeburger Straße 38-40

D-47800 Krefeld
Germany

Lieber Kunde, dear customer, cher client,

um **Ersatzteilbestellungen** schneller bearbeiten zu können, erhalten Sie von uns mit jeder Lieferung einen **Bestellschein** (siehe Rückseite).

Bei **Faxbestellungen**, verwenden Sie bitte das Formular auf der Rückseite. Die erforderlichen Positions- und Artikelnummern finden Sie im Ersatzteilkatalog.

Wichtig, ist die Angabe der **Pos. Nr.** und der **Artikelnr.** in Verbindung mit **Maschinentyp** und **Maschinennummer**.

ZSK Order Form

So that spare parts can be ordered efficiently, an order form will be enclosed with each delivery (see reverse).

When ordering by fax kindly use this form. The corresponding **numbers** (position, article) can be taken from our spare parts catalogues.

It is **important to indicate position no. and article no.** together with the **machine type** and **machine number** on each spare part order

ZSK Formulaire de Commande

Pour traiter plus vite **les commandes de pièces détachées** vous recevrez avec chaque livraison une **formulaire de commande** (voir au verso).

Nous vous prions **d'indiquer les numéros de position et d'article** que vous trouvez dans nos catalogues de pièces détachées.

Il est **important d'indiquer les numéros de position et d'article** ensemble avec le **type de machine et numéro de machine**.



-Ersatzteilbestellung-

Spare part order

commande de piece détachées

Faxnummer : 02151/444-488

Telefon : 02151/444-0

02151/444-149

02151/444-123

Zentrale

Ersatzteilabteilung

Spare part department

Pos.Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl
---------	-------------	-----------	--------

.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

Kundennummer

Customer code

Code du client

Maschinentyp

Type of machine

Type de machine..... No

Bestellt durch

Your ref.

Votre réf.

Lieferung / Delivery / Livraison

Post, UPS

Zahlung über Kreditkarte

ja ☐

nein ☐

EUROCARD / ☐

VISA ☐

Payment by credit card

yes

no

MASTERCARD

Paiement par carte de crédit

oui

non

Kartennummer/Card no./No. de carte:

.....

Gültig bis/Valid until/Valable jusqu' à:

.....

Karteninhaber/Card holder/Propriétaire de carte:

.....

.....

.....

.....

.....

Adresse

Eillieferungen / urgent delivery / livraison d' urgence

Express, UPS - Express, DHL

.....

.....

.....

.....

.....

Unterschrift, Signature

Geben Sie bitte bei jeder Bestellung zuerst Typ und Nr. Ihrer Maschine an, um unnötige Rückfragen zu vermeiden.

Wo die beiden Typenschilder "T" an ihrer Maschine befestigt sind, zeigt die nächste Seite.

Danach bestellen Sie bitte die benötigten Ersatzteile nach untenstehendem Beispiel.

Typ
Maschinen Nr.
Serial No.

Gerät/ Maschinen-Typ			
Gerät/ Maschinen-Nr.		Drehzahl	1/min
Schaltschr.-Nr.		Gewicht	kg
Schaltplan-Nr.		Zuleitung	A V
Baujahr		Hz	KVA

ZSK STICKMASCHINEN GESELLSCHAFT MBH
MAGDEBURGER STR. 38-40
D-47800 KREFELD Made in Germany

When ordering, please quote your machine type and serial number first, to avoid inquiries and delays.

Please, refer to the following page when looking for the identification plate "T" of your machine.

Then, please order the required spare parts in accordance with the example given below.

000001 22.01.2008/Kx



Serie Baureihe
Number of heads Kopfanzahl
Number of needles Nadelanzahl
Embroidery field width Stickfeldbreite
Embroidery field depth Stickfeldtiefe

3-2-1.01

+ Pos. Nr.
Pos. No.

Pos. Nr.	Pos. No.	Bestell-Nr.	Benennung	Description
001		270 003 250	Winkel	
002		307 036	Zyl-Schraube M 6 x 16	DIN 912
003		585 114	Initiator	
004		331 015	Zyl-Schraube M 2,5 x 5	DIN 84
005		409 027	Stellring A 17	DIN 705
006		270 003 916	Induktivschalter Antriebswelle	

Bestell-Beispiel
Example for order

3-2-1.01 005 → 409 027 Stellring A 17 DIN 705

Bestell-Stückzahl
Number required

1

2-2-1.01

Benennung
Description


Pos. Nr.
Pos. No.

Benennung	Description	Pos. Nr.	Pos. No.	1	2	3
Jafa	4 12 400 500 B	346 407 903	+	364 407 804	364 407 805	
Jafa	6 9,12 400 500 B	366 607 903	366 607 817	366 607 814	366 607 815	
Jafa	8 9,12 400 500 C	368 807 907	366 807 814	366 807 815	366 807 816	

Bestell-Beispiel
Example for order

2-2-1.01 Jafa 6 12 400 500 → B (a = 304 mm) Pos. 1 366 607 817

1






000141 02.09.2009 Kx

Machine type: T3 Twin-Sequin device
Maschinentype: Twin-Pailletteneinrichtung T3

Assembly group: Contents
Baugruppe: Inhaltsverzeichnis



Series/B-Reihe						Series/B-Reihe					
Contents	Inhalt				Page/Seite	Contents	Inhalt				Page/Seite
1 Lifting device right/left Hubeinrichtung rechts/links					1-1-1.02-5						
1 Lifting device right/left Hubeinrichtung rechts/links					1-1-1.02-7						
2 Sequin head right/left Paillettenkopf rechts/links					2-1-1.01-9						
2 Sequin head right/left Paillettenkopf rechts/links					2-1-1.01-11						
3 Loose parts of sequin device Lose Teile der Pailletteneinrichtung					3-1-1.01-13						



Machine type: T1 - T5 Twin-Sequin device


Maschinentype: Twin-Pailletteneinrichtung T1 - T5

Assembly group: Lifting device right/left

Baugruppe: Hubeinrichtung rechts/links



Right device illustrated, left device mirror image						Rechte Einrichtung dargestellt, linke spiegelverkehrt					
1-1-1.02						1-1-1.02					
+ Pos.No.	Series/B-Reihe	Order-No.	Description	Order-No.	Description	+ Pos.No.	Series/B-Reihe	Order-No.	Description	Order-No.	Description
		Bestell-Nr.	Bezeichnung					Bestell-Nr.	Bezeichnung		
002		270 997 937	Hubeinrichtung rechts	042		270 998 207		Stift			
		270 997 938	Hubeinrichtung links	043		270 997 312		Stift			
004		270 999 887	Steg kpl.	044		570 656		Linearführung	Gr. 12	L = 60 mm	
005		424 019	Spannstift 3	045		307 015		Zyl-Schraube	M 4 x 12	DIN 912	
006		271 999 516	Steg	046		397 028		6kt-Mutter	M 4	DIN 985	
007		270 999 476	Bolzen	047		271 999 514		Schlitten			
008		307 022	Zyl-Schraube M 5 x 12	048		335 004		Senkschraube	M 3 x 6	DIN 965	
009		380 018	Scheibe B 5,3	049		306 025		Zyl-Schraube	M 5 x 10	DIN 6912	
010		546 132	Linearführung Gr. 9	050		444 110		Sicherungsscheibe 5			
011		307 004	Zyl-Schraube M 3 x 10	051		270 997 941		Paillettenwechselantrieb rechts			
012		336 001	Linsenschr. M 3 x 6	052		270 997 942		Paillettenwechselantrieb links			
013		444 107	Sicherungsscheibe 3	053		271 999 515		Halter			
014		271 999 525	Schlitten, rechts	054		271 999 521		"			
015		271 999 527	Schlitten, links	055		580 046		Schrittmotor			
016		270 997 290	Exzenterbolzen	056		336 022		Linsenschr. M 3 x 8		DIN 7985	
017		336 002	Linsenschr. M 3 x 20	057		580 047		Dämpfer für Schrittmotor			
018		307 040	Zyl-Schraube M 6 x 35	058		270 997 308		Anschlag			
019		380 024	Scheibe B 6,4	059		307 002		Zyl-Schraube	M 3 x 6	DIN 912	
020		270 997 294	Bolzen	060		271 999 524		Halter			
021		442 014	Sicherungsring 8 x 0,8	061		336 009		Linsenschr. M 4 x 12		DIN 7985	
022		270 022 969	Ring kpl.	062		307 004		Zyl-Schraube	M 3 x 10	DIN 912	
023		570 019	Filz	063		382 014		Scheibe 3		DIN 1440	
024		270 997 561	Halter	064		510 114		Distanzrolle 3,4/0406 x 5			
025		270 999 563	Hebel	065		270 997 299		Exzenterbolzen			
026		270 999 446	Schenkelfeder	066		270 997 309		Klemmring			
027		270 999 444	Bolzen	067		307 003		Zyl-Schraube	M 3 x 8	DIN 912	
028		384 008	Anlaufscheibe 4/15 x 0,5	068		270 999 892		Fahne kpl. rechts			
029		384 014	Anlaufscheibe 6/12 x 0,5	069		270 999 893		Fahne kpl. links			
030		442 013	Sicherungsring 6 x 0,7	070		270 997 560		Pleuel			
031		392 014	6kt-Mutter M 4	071		270 997 293		Bolzen			
032		380 016	Scheibe B 4,3	072		442 014		Sicherungsring 8 x 0,8		DIN 471	
033		271 999 511	Hebel	073		540 016		Rillenkugellager 668-2Z		DIN 625	
034		336 020	Linsenschr. M 2,5 x 8	074		384 013		Anlaufscheibe 5/15 x 0,5		ZSK 5321	
035		380 009	Scheibe B 2,7	075		271 999 528		Winkel			
036		990 203 200	Stift	076		397 028		6kt-Mutter	M 4	DIN 985	
037		444 050	Greifring G 4 x 0,8	077		270 997 305		Winkel			
038		172 022 597	Rolle	078		306 121		Linsenflansch. M 6 x 10			
039		990 203 201	Stift	079		379 025		Zapfenschraube M 5 x 4		DIN 927	
040		510 103	Anschlagpuffer	080		270 999 891		Magnethalter kpl.			
041		380 014	Scheibe B 4,3	081		336 011		Linsenschr. M 2,5 x 6		DIN 7985	
		391 000	6kt-Mutter M 4	082		271 999 526		Lager			
						443 011		Sicherungsring 22 x 1,0		DIN 472	
						540 012		Rillenkugellager 608-2Z		DIN 625	
						307 025		Zyl-Schraube M 5 x 25		DIN 912	




0111201010102.fm/13.1.10

Machine type: T1 - T5 Twin-Sequin device
 Maschinentype: Twin-Pailletteneinrichtung T1 - T5

Assembly group: Lifting device right/left
Baugruppe: Hubeinrichtung rechts/links



Right device illustrated, left device mirror image					Rechte Einrichtung dargestellt, linke spiegelverkehrt				
1-1-1.02					1-1-1.02				
+ Pos.No.	Series/B-Reihe				+ Pos.No.	Series/B-Reihe			
Order-No.	Description	Order-No.	Description	Order-No.	Description	Order-No.	Description	Order-No.	Description
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bezeichnung
083		352 017	Gewindestift M 3 x 30 DIN 551						
084		392 013	6kt-Mutter M 3 ISO 4032						
085		270 022 206	Spindel						
086		270 997 562	Spindelmutter						
087		270 999 435	Klemmring						
088		270 022 804	Schutzhaube						
089		336 005	Linsenschr. M 4 x 10 DIN 7985						
090		396 721 016	Platine MCP 32						
091		336 008	Linsenschr. M 4 x 16 DIN 7985						
092		444 109	Sicherungsscheibe 4						
093		396 704 001	Sensor						
094		270 022 553	Ring						
095		560 320	federndes Druckstück						




020159 02.09.2009 Kx

Machine type: T3 Twin-Sequin device
Maschinentype: Twin-Pailletteneinrichtung T3

Assembly group: Sequin head right/left
Baugruppe: Paillettenkopf rechts/links



Right device illustrated, left device mirror image						Rechte Einrichtung dargestellt, linke spiegelverkehrt					
2-1-1.01				Order-No.		2-1-1.01		Order-No.		Description	
+ Pos.No.	Series/B-Reihe			Bestell-Nr.	Bezeichnung	+ Pos.No.	Series/B-Reihe	Bestell-Nr.	Bezeichnung		
001			X	270 022 754	Paillettenkopf rechts	043			X	270 999 888	Schwenkmesser, rechts kpl.
002				270 022 755	Paillettenkopf links					270 999 889	Schwenkmesser, links kpl.
003				271 999 513	Grundplatte	044				385 004	Passscheibe 4/8 x 0,1 DIN 988
004				580 046	Schrittmotor	045				440 097	Tellerfeder 8/4,2 x 0,2 DIN 2093
005				331 024	Zyl-Schraube M 3 x 10 DIN 84	046				307 001	Zyl-Schraube M 2,5 x 8 DIN 912
006				444 107	Sicherungsscheibe 3	047				270 999 419	Hebel
007			X	270 022 756	Hebel mit Schieber, rechts	048			X	270 022 225	Schenkelfeder, rechts
008				270 022 757	Hebel mit Schieber, links					270 022 226	Schenkelfeder, links
009				270 022 507	Hebel	049				271 999 522	Lager
010				307 015	Zyl-Schraube M 4 x 12 DIN 912	050				270 997 285	Keil
011				380 016	Scheibe B 4,3 DIN 125	051				270 998 506	Lager
012				270 999 410	Platte	052				335 042	Senkschraube M 3 x 4 DIN 965
013				336 017	Linsenschr. M 2 x 3 DIN 7985	053				335 041	Senkschraube M 3 x 8 DIN 965
015				270 022 816	Schieber mit Stift	054			X	270 997 284	Messer fest, rechts
016				270 022 224	Schieber					270 997 304	Messer fest, links
017				424 010	Spannstift 2 x 12 ISO 8752	055				270 022 983	Hebel kpl.
018				270 022 217	Achse	056				270 998 409	Hebel
019				356 056	Gewindestift M 3 x 3 DIN 913	057				307 028	Zyl-Schraube M 2,5 x 6 DIN 912
020				270 022 220	Schenkelfeder	058				990 204 500	Führung Ø = 3 mm
021				442 010	Sicherungsring 4 x 0,4 DIN 471					990 204 501	Führung Ø = 4 mm
022				385 003	Passscheibe 4/8 x 0,5 DIN 988					990 204 502	Führung Ø = 5 mm
023				409 010	Stellring A 5 DIN 705					990 204 503	Führung Ø = 7 mm
024				270 022 223	Anschlag	059				990 204 504	Führung Ø = 9 mm
025				307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8 DIN 912	060				336 006	Linsenschr. M 2 x 4 DIN 7985
026				305 020	6kt-Schraube M 4 x 16 ISO 4017					990 206 500	Führung Ø = 3 mm
027				391 000	6kt-Mutter M 4 ISO 4035					990 206 501	Führung Ø = 4 mm
028				270 022 808	Halter kpl.					990 206 502	Führung Ø = 5 mm
029				270 022 508	Halter					990 206 503	Führung Ø = 7 mm
030				424 019	Spannstift 3 x 12 ISO 8752	061				990 206 504	Führung Ø = 9 mm
032				307 006	Zyl-Schraube M 3 x 16 DIN 912	062				380 011	Scheibe A 2,2 DIN 125
033				380 012	Scheibe B 3,2 DIN 125	063				172 022 597	Rolle
034				270 997 289	Bolzen	064				444 050	Greifring G 4 x 0,8
035				397 028	6kt-Mutter M 4 DIN 985	065				494 329	Zyl-Stift 4m6 x 32 DIN 6325
036				270 022 218	Blattfeder	066				270 022 813	Anschlag kpl.
037				270 999 426	Platte	067				270 022 508	Halter
038				336 018	Linsenschr. M 2,5 x 4 DIN 7985	068				429 014	Spannstift 3 x 18 DIN 7343
039			X	270 997 929	Messer mit Anbauteilen rechts	069				270 997 283	Platte
040				270 997 930	Messer mit Anbauteilen links	070				336 001	Linsenschr. M 3 x 6 DIN 7985
041				270 997 301	Anschlag	071				270 997 282	Winkel
				392 013	6kt-Mutter M 3 ISO 4032	072				307 028	Zyl-Schraube M 2,5 x 6 DIN 912
				307 005	Zyl-Schraube M 3 x 12 DIN 912	073				444 106	Sicherungsscheibe 2,5
				307 004	Zyl-Schraube M 3 x 10 DIN 912	074				270 997 277	Bolzen
						075				270 997 278	Platte
										270 997 279	Platte




020159 02.09.2009 Kx

Machine type: T3 Twin-Sequin device
 Maschinentype: Twin-Pailletteneinrichtung T3

Assembly group: Sequin head right/left
Baugruppe: Paillettenkopf rechts/links







Right device illustrated, left device mirror image						Rechte Einrichtung dargestellt, linke spiegelverkehrt					
2-1-1.01						2-1-1.01					
+ Pos.No.	Series/B-Reihe		Order-No.	Description		+ Pos.No.	Series/B-Reihe		Order-No.	Description	
			Bestell-Nr.	Bezeichnung					Bestell-Nr.	Bezeichnung	
077			270 997 286	Segment							
078			307 000	Zyl-Schraube M 2,5 x 10 DIN 912							
079			270 997 287	Segment							
080			990 205 500	Führung Ø = 5 mm							
			990 205 501	Führung Ø = 7 mm							
			990 205 502	Führung Ø = 9 mm							



020147 23,12,2009 Kx

Machine type: V5 - V8, T1 - T5 Sequin device Assembly group: Loose parts of sequin device
Maschinentype: Pailletteneinrichtung V5 - V8, T1 - T5 Baugruppe: Lose Teile der Pailletteneinrichtung



Left device illustrated, right device mirror image										Linke Einrichtung dargestellt, rechte spiegelverkehrt									
3-1-1.01						Order-No.	Description	3-1-1.01						Order-No.	Description				
+ Pos.No.	Series/B-Reihe					Bestell-Nr.	Bezeichnung	+ Pos.No.	Series/B-Reihe					Bestell-Nr.	Bezeichnung				
001	V5					270 022 212	Stoffdrücker	021						356 018	Gewindestift	M 6 x 12	DIN 913		
002	T3-T5					270 003 293	"	022						305 061	6kt-Schraube	M 6 x 20	ISO 4017		
003	V7/V8				X	574 682	Nadel NM 75 DB x K5							305 056	6kt-Schraube	M 6 x 12	ISO 4017		
	V7/V8				X	574 644	Nadel NM 75 DB x K5 KK	023						358 132	Gewindestift	M 6 x 10	DIN 916		
004						270 022 948	Nadelhalter kpl., rechts												
005						270 022 908	" " "												
006	V7/V8				X	270 022 949	Nadelhalter kpl., links												
007						270 022 909	" " "												
008						356 055	Gewindestift M 2,5 x 3 DIN 913												
009						358 002	Gewindestift M 4 x 8 DIN 915												
010	V7/V8					270 022 204	Nadelhalter												
011						270 022 219	"												
012					X	270 999 478	Fadenführung, rechts												
013						270 999 479	Fadenführung, links												
014						270 022 205	Adapter												
015	xxF					307 016	Zyl-Schraube M 4 x 30 DIN 912												
016	xxFA					444 109	Sicherungsscheibe 4												
017	xxFB					424 014	Spannstift 3 x 30 ISO 8752												
018	SGV					308 017	Zyl-Schraube M 6 x 35 DIN 7984												
019	SGVA	1				444 112	Sicherungsscheibe 6												
020	XHV					270 022 211	Adapter												
021	JCH	3			X	270 022 211	"												
022	MGH	6			X	270 022 211	"												
023	XGH	10			X	349 003 201	Adapter												
024	YGH	5			X	349 003 201	"												
025	XGHA	14			X	349 003 201	"												
026	JCH	3			X	302 999 390	Adapter, links												
027	MGH	6			X	302 999 390	"												
028	XGH	10			X	302 999 390	"												
029	YGH	5			X	302 999 390	"												
030	XGHA	14			X	302 999 390	"												
031	JCH	3			X	302 999 389	Adapter, rechts												
032	MGH	6			X	302 999 389	"												
033	XGH	10			X	302 999 389	"												
034	YGH	5			X	302 999 389	"												
035	XGHA	14			X	302 999 389	"												
036	YxZ	14				329 003 201	Adapter												
037	xxZ					329 003 200	Adapter												
038	SGZA	1				329 003 200	"												
039	xxH					329 003 200	"												
040	YGHA	14				329 003 200	"												
041	xxV					329 003 200	"												
042	SGVA	1				329 003 200	"												
043						391 003	6kt-Mutter M 6 ISO 4035												

Änderungen vorbehalten.

© 2012 **ZSK** Stickmaschinen GmbH

Printed in Germany